

Rapport onderzoek wegverkeerslawaai

Pastoor Jacobsstraat te Sint Hubert



Status van het document:

Definitief

Datum: 05-12-2025

Sweco Nederland B.V.	Handelsregister 30129769
Onderwerp	Onderzoek wegverkeerslawai
Projectnummer	51029548
Klant	5.1.2e
Auteur	5.1.2e
Gecontroleerd door	5.1.2e
Vrijgegeven door	5.1.2e
Datum	5-12-2025
Versie	D1
Documentreferentie	51029548 D1 rapport onderzoek wegverkeerslawai NL25-648800269-156733.docx

Inhoudsopgave

Samenvatting	4
1 Inleiding	5
2 Toetsingskader	6
2.1 Besluit kwaliteit leefomgeving	6
2.2 Samenvatting toetsingskader	7
2.3 Besluit bouwwerken leefomgeving	7
3 Uitgangspunten	8
3.1 Brongegevens	8
3.2 Verkeersgeneratie plangebied	8
3.3 Plangegevens	8
4 Berekeningsresultaten en toetsing	10
5 Maatregelenafweging	12
5.1 Bronmaatregelen	12
5.2 Overdrachtsmaatregelen	12
5.3 Gevelmaatregelen	13
5.4 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid	14
5.5 Nadere afweging	15
6 Conclusie	16

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Samenvatting

Aan de Pastoor Jacobsstraat te Sint Hubert is men voornemens om 25 woningen te realiseren. Bij de projectie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen het geluidaandachtsgebied van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. In het onderzoek wordt het geluid op de geluidgevoelige gebouwen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal drie bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van de rekenregels volgens bijlage IVe van de Omgevingsregeling en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2025.1.

Het geluid op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 43 Lden als gevolg van de gemeentewegen. Aan de standaardwaarde van de betreffende geluidbronsoort wordt voldaan. Als gevolg van de provinciale weg N264 treedt een overschrijding op van zowel de standaardwaarde als de grenswaarde.

Het berekende geluid vanwege de gemeentewegen voldoet aan de standaardwaarde. Het afwegen van geluidbeperkende maatregelen is derhalve niet noodzakelijk. Het berekende geluid vanwege de provinciale weg overschrijdt de standaardwaarde en ter plaatse van één woning de grenswaarde. Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. De geveldelen waar niet wordt voldaan aan de grenswaarde worden uitgevoerd als niet geluidgevoelige geveldelen met bouwkundige maatregelen. Voor de woningen met een overschrijding van de standaardwaarde dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 Inleiding

Aan de Pastoor Jacobsstraat te Sint Hubert is men voornemens om 25 woningen te realiseren. In figuur 1.1 is de situering van het woningbouwplan weergegeven.



Figuur 1.1 Situering plangebied.

Bij de projectie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen het geluidaandachtsgebied van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. In het onderzoek wordt het geluid op de geluidgevoelige gebouwen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 Toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek wordt gevormd door het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, heeft geen specifieke regels met betrekking tot verkeerslawaaai opgesteld in het vigerende omgevingsplan of ander beleid.

2.1 Besluit kwaliteit leefomgeving

In het Bkl is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf en wegen met een lage etmaalintensiteit, elke weg over een geluidaanachtsgebied beschikt. Indien het geluidgevoelig gebouw gelegen is in het geluidaanachtsgebied van een weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en wordt de standaardwaarde in acht genomen. De omvang van het aandachtsgebied wordt bepaald door geluidproductieplafonds (gpp)¹ of de basisgeluidemissies (bge)². Deze informatie wordt opgenomen in de Centrale Voorziening Geluidsgegevens (CVGG). Zolang er nog geen ggp's en bge's zijn vastgesteld, wordt de omvang van het aandachtsgebied bepaald zoals beschreven in artikel 17.5 van de Omgevingsregeling:

- 100 meter voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u of minder;
- 200 meter voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid of een maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen;
- 350 meter voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen.

Voor de provinciale wegen zijn door de provincie Noord-Brabant geluidproductieplafonds vastgesteld³. Tot op heden zijn er echter nog geen geluidaanachtsgebieden opgenomen in het CVGG. Omdat het woningbouwplan direct grenst aan de N264 wordt ervan uitgegaan dat het plan is gelegen binnen het geluidaanachtsgebied van de N264.

Een overschrijding van de standaardwaarde is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de grenswaarde. Indien op basis van overwegende bezwaren het geluid op het geluidgevoelige gebouw onvoldoende of niet kan worden gereduceerd tot aan de standaardwaarde, kan het college van burgemeester en wethouders een hoger geluid toestaan. In dat geval wordt het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken. Een geluidluwe gevel is een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid. Bij ontheffing van de standaardwaarde kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in het geluidgevoelige gebouw.

Indien de standaardwaarde voor een geluidbronsoort wordt overschreden, dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerd geluid te worden beoordeeld (Bkl artikel 5.78ac). Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid en dient te worden bepaald conform de rekenmethode zoals beschreven in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling. Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid is geen wettelijke richtlijn opgesteld, maar kan gebruik worden gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema. In tabel 2.1 is het geluid geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB.

¹ Van toepassing op provinciale wegen, rijkswegen en hoofdspoorwegen.

² Van toepassing op gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen (voor zover deze niet bij omgevingsverordening zijn aangewezen).

³ Provincie Noord-Brabant, besluit Provinciale Staten 10 oktober 2025, 33/25 Besluit vaststelling geluidproductieplafonds Noord-Brabant en delegatiebesluit geluidsproductieplafonds Noord-Brabant.

Tabel 2.1 Kwalificatie aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid conform methode Miedema.

gecumuleerde geluid in L_{cum}	kwalificatie
≤ 45	zeer goed
46 - 50	goed
51 - 55	redelijk
56 - 60	matig
61 - 65	tamelijk slecht
66 - 70	slecht
≥ 71	zeer slecht

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.2 samengevat. Uitgangspunt voor het onderzoek is de realisatie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen een geluidaandachtsgebied.

Tabel 2.2 Samenvatting wettelijk toetsingskader.

geluidbronsort	standaardwaarde [L_{den}]	grenswaarde [L_{den}]
gemeentewegen	53	70
provinciale wegen	50	60

2.3 Besluit bouwwerken leefomgeving

Het gezamenlijk geluid is het geluid door geluidbronsorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid en wordt gebruikt voor de beoordeling van het binnenniveau, dan wel het bepalen van de eisen aan de geluidwering van een geluidgevoelig gebouw. Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw legt het bevoegd gezag de waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de BOPA vast. Bij de aanvraag van de bouwactiviteit kan dan de benodigde geluidwering van een gevel worden bepaald. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied is niet kleiner dan het verschil tussen het gezamenlijk geluid en 33 dB (artikel 4.103 in het Bbl).

3 Uitgangspunten

3.1 Brongegevens

De aangeleverde gegevens zijn afkomstig van de provincie Noord-Brabant. Het betreft de verkeersgegevens uit de BBMA (BrabantBrede ModelAanpak) van de planjaren 2030 en 2040. Voor de etmaalintensiteit van het prognosejaar 2036 is geïnterpoleerd tussen voornoemde jaartallen. Op aangeven van de provincie is voor de N264 het wegdektype SMA 8G+ gehanteerd. In bijlage 1 is een uitsnede van de BBMA van de planjaren 2030 en 2040 opgenomen.

Voor de Heimolenweg, Zandbergseweg en Grootvenseweg zijn in het BBMA verkeersintensiteiten opgenomen die niet representatief worden geacht (< 25 motorvoertuigen per etmaal). Uit navraag bij de gemeente Land van Cuijk blijkt dat de gemeente niet over verkeersintensiteiten beschikt voor deze wegen. Derhalve zijn voor deze wegen dezelfde etmaalintensiteiten gehanteerd als voor de Lange Schoolstraat.

In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Verkeersgeneratie plangebied

Naast de intensiteiten op de bestaande wegen wordt ook de verkeersgeneratie van het toekomstig plan meegenomen in het onderzoek. Het plan maakt de bouw van 25 woningen mogelijk. De verkeersgeneratie van het plan is berekend aan de hand van de kencijfers van de CROW-publicatie 744. De gemeente Land van Cuijk is volgens demografische kencijfers aan te merken als een weinig stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 'rest bebouwde komt'. In tabel 3.1 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie van de woningen opgenomen.

Tabel 3.1 Verkeersgeneratie plan.

functie	plan	verkeersgeneratie per eenheid		verkeersgeneratie plan		
		min	max	min	max	gem
koop, huis, vrijstaand	2 woningen	7,8	8,6	15,6	17,2	16,4
koop, huis, 2/1-kap	6 woningen	7,4	8,2	44,4	49,2	46,8
koop, huis, tussen/hoek	17 woningen	7,0	7,8	119,0	132,6	125,8
totaal				179,0	199,0	189,0

De verkeersgeneratie bedraagt maximaal 199 verkeersbewegingen per weekdag. Het verkeer afkomstig van het plan zal zich ontsluiten op de N264. In het onderzoek is er vanuit gegaan dat het verkeer zich evenredig in beide richtingen van de N264 ontsluit.

3.3 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal drie bouwlagen gemodelleerd. Voor het inzichtelijk maken van de resultaten per woonblok zijn deze genummerd (1 tot en met 9). In figuur 3.1 zijn de woningen (inclusief nummering per woonblok) met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Woningen (incl. nummering) met toetspunten.

4 Berekeningsresultaten en toetsing

De berekeningen zijn verricht aan de hand van de rekenregels volgens bijlage IVe van de Omgevingsregeling en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2025.1. De hoogst berekende waarden zijn getoetst per geluidbronsort en per woonblok beknopt in tabel 4.1 weergegeven. Bij een overschrijding van de standaardwaarde worden de resultaten gearceerd weergegeven. Bij een overschrijding van de grenswaarde worden de resultaten rood gearceerd. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluid als gevolg van verkeer (L_{den}).

omschrijving	gemeentewegen	provinciale wegen
woonblok 1	43	64
woonblok 2	43	58
woonblok 3	43	56
woonblok 4	45	49
woonblok 5	44	47
woonblok 6	46	50
woonblok 7	42	52
woonblok 8	41	56
woonblok 9	44	44

Het geluid op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 43 L_{den} als gevolg van de gemeentewegen. Aan de standaardwaarde van de betreffende geluidbronsort wordt voldaan. Als gevolg van de provinciale weg N264 treedt een overschrijding op van zowel de standaardwaarde als de grenswaarde.

In figuur 4.1 is een overzicht weergegeven van de gevels met een overschrijding van de standaardwaarde (oranje) en grenswaarde (rood) vanwege de provinciale weg. In hoofdstuk 5 worden geluidbeperkende maatregelen overwogen om aan de standaard- en grenswaarde te kunnen voldoen.



Figuur 4.1 Overschrijdingen standaardwaarde (oranje) en grenswaarde (rood).

5 Maatregelenafweging

Conform het Besluit kwaliteit leefomgeving dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden vanwege de overschrijding van de standaard- en grenswaarde als gevolg van de provinciale weg N264. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen of een combinatie hiervan te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de N264 zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

De N264 beschikt over het geluid reducerend wegdektype SMA 8G+, daarnaast heeft recent nog een reconstructie van de betreffende weg plaatsgevonden. Het vervangen van het huidige wegdek door een ander geluid reducerend wegdektype wordt derhalve niet wenselijk en doelmatig geacht.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de weg en de woningen van woonblok 2, 3, 7 en 8 is gezien de beperkte ruimte op de kavel niet efficiënt. Het vergroten van de afstand tussen de weg en woning van woonblok 1 is niet wenselijk aangezien dat de mogelijkheden van een achtertuin wegneemt, die juist zal dienen als een geluidluwe buitenruimte.


Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Voor een efficiënte overdrachtsmaatregel, waarbij ter plaatse van woonblok 2, 3, 7 en 8 voldaan kan worden aan de standaardwaarde, zijn meerdere geluidsschermen nodig. De schermen dienen een minimale hoogte van 8 meter te hebben en gesitueerd te zijn op de locaties zoals met rood aangegeven in figuur 5.1.



Figuur 5.1 Situering overdrachtsmaatregelen woonblok 2, 3, 7 en 8 (rode lijnen).

De realisatie van geluidsschermen met dergelijke afmetingen stuiten op bezwaren van landschappelijke en stedenbouwkundige aard en wordt niet realistisch geacht.

Aangezien ter plaatse van woonblok 1 de grenswaarde wordt overschreden, worden voor deze woning overdrachtsmaatregelen overwogen om aan de grenswaarde te voldoen. Voor een efficiënte overdrachtsmaatregel, waarbij ter plaatse van woonblok 1 voldaan kan worden aan de grenswaarde, dient een scherm gerealiseerd te worden zoals verbeeld in figuur 5.2 met een minimale hoogte van 6,5 meter.




Figuur 5.2 Situering overdrachtsmaatregel woonblok 1 (rode lijnen).

De realisatie van een geluidsscherm met dergelijke afmetingen stuit op bezwaren van landschappelijke en stedenbouwkundige aard en wordt niet realistisch geacht. Daarnaast stuit een scherm op deze locatie ook op bezwaren van verkeerskundige aard, aangezien dit het zicht belemmert van de ontsluiting van de binnenplanse weg op de N264. Dit bezwaar geldt ook wanneer een geluidsscherm met een hoogte van 1,7 meter wordt gerealiseerd om op de begane grond te voldoen aan de grenswaarde. Het realiseren van een geluidsscherm om ter plaatse van woonblok 1 te voldoen aan de grenswaarde betreft daarom geen reële maatregel.

5.3 Gevelmaatregelen

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen om ter plaatse van woonblok 1 te voldoen aan de grenswaarde is niet doelmatig. Op de noordgevel en de helft van de westgevel wordt de grenswaarde overschreden zoals verbeeld in figuur 5.3. Ter plaatse van de toetspunten 01, 02 en 08 zullen de gevels op bouwlaag 1 en 2 worden uitgevoerd als een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen. Bouwlaag 3 (zolder) wordt aangemerkt als onbenoemde ruimte en betreft daarmee geen geluidgevoelige ruimte. Opgemerkt dient te worden dat woonblok 1 beschikt over een geluidluwe zuidgevel waar wordt voldaan aan de standaardwaarde.



Figuur 5.3 Overschrijdingen standaardwaarde (oranje) en grenswaarde (rood) woonblok 1.

5.4 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

In geval van een overschrijding van de standaardwaarde dient onderzoek te worden gedaan naar de aanvaardbaarheid van gecumuleerd geluid op de gevels van de woning. Voor de beoordeling van het gecumuleerd geluid wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema. In tabel 5.1 is de kwalificatie conform methode Miedema per gebouw met een overschrijding van de standaardwaarde weergegeven.

Tabel 5.1 Kwalificatie aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid conform methode Miedema.

gebouw	kwalificatie
woonblok 1	zeer goed – tamelijk slecht
woonblok 2	zeer goed - matig
woonblok 3	zeer goed - matig
woonblok 7	zeer goed - redelijk
woonblok 8	zeer goed - matig

In bijlage 3 is het gecumuleerd en gezamenlijk geluid per toetspunt opgenomen. Het hoogst berekende gezamenlijk geluid is weergegeven in tabel 5.2 voor de woonblokken met een overschrijding van de standaardwaarde. Daarnaast is het verschil tussen het hoogste gezamenlijk geluid en 33 dB opgenomen. De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een

verblijfsruimte mag niet kleiner zijn dan dit verschil. Dit zal moeten worden aangetoond in een onderzoek naar de geluidwering van de gevels.

Tabel 5.2 Hoogst berekende gezamenlijk geluid en benodigde karakteristieke geluidwering.

gebouw	hoogst berekende gezamenlijk geluid (L_{den})	benodigde karakteristieke geluidwering (dB)
woonblok 1	64	31
woonblok 2	58	25
woonblok 3	56	23
woonblok 7	52	19
woonblok 8	56	23

5.5 Nadere afweging


Het realiseren van bron- en of overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Voor woonblok 1, 2, 3, 7 en 8 kan hoger geluid dan de standaardwaarde in acht worden genomen. Voor woonblok 1 kan hoger geluid dan de grenswaarde in acht worden genomen. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- de geveldelen van woonblok 1 waar niet wordt voldaan aan de grenswaarde worden uitgevoerd als niet-geluidgevoelige geveldelen met bouwkundige maatregelen;
- woonblok 1 beschikt over een geluidluwe gevel waar wordt voldaan aan de standaardwaarde;
- het berekende geluid ter plaatse van de overige woonblokken is lager dan de grenswaarde;
- de milieukwaliteitsmaat volgens Miedema ter plaatse van woonblokken 2, 3, 7 en 8 varieert van 'zeer goed' tot 'matig';
- een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels is op grond van het Bbl noodzakelijk.

6 Conclusie

Het berekende geluid vanwege de gemeentewegen voldoet aan de standaardwaarde. Het afwegen van geluidbeperkende maatregelen is derhalve niet noodzakelijk. Het berekende geluid vanwege de provinciale weg overschrijdt de standaardwaarde en ter plaatse van één woning de grenswaarde. Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. De geveldelen waar niet wordt voldaan aan de grenswaarde worden uitgevoerd als niet geluidgevoelige geveldelen met bouwkundige maatregelen. Voor de woningen met een overschrijding van de standaardwaarde dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder



Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type
01	Heimolenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
02	Zandbergseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
03	Lange Schoolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
04	Lange Schoolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
05	Lange Schoolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
06	Lange Schoolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
07	Lange Schoolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
08	Grootvenseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
09	Jachthoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
10	Jachthoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
11	Jachthoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
12	Jachthoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
13	Jachthoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
14	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
15	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
16	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
17	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
18	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
19	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
20	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
21	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
22	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
23	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
24	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
25	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
26	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
27	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
28	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
29	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
30	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
31	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
32	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
33	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
34	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling

Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
01	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
02	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
03	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
04	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
05	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
06	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
07	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
08	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
09	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
10	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
11	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
12	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
13	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
14	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
15	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
16	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
17	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
18	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
19	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
20	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
21	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
22	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
23	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
24	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
25	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
27	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
28	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
29	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
30	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
31	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
32	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
33	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
34	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--

Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)
01	60	60	60	--	60	60	60	--	0,00		--	--
02	60	60	60	--	60	60	60	--	16,39		6,81	3,01
03	60	60	60	--	60	60	60	--	153,02		6,82	2,97
04	30	30	30	--	30	30	30	--	169,41		6,74	3,42
05	30	30	30	--	30	30	30	--	154,34		6,74	3,41
06	30	30	30	--	30	30	30	--	298,15		6,74	3,41
07	50	50	50	--	50	50	50	--	298,15		6,68	3,38
08	30	30	30	--	30	30	30	--	23,14		6,72	3,46
09	30	30	30	--	30	30	30	--	207,18		6,72	3,47
10	30	30	30	--	30	30	30	--	91,64		6,72	3,47
11	30	30	30	--	30	30	30	--	91,64		6,72	3,47
12	30	30	30	--	30	30	30	--	91,64		6,72	3,47
13	30	30	30	--	30	30	30	--	1339,87		6,72	3,46
14	80	80	80	--	80	80	80	--	11446,18		6,64	2,72
15	80	80	80	--	80	80	80	--	11446,18		6,64	2,72
16	50	50	50	--	50	50	50	--	11446,18		6,75	3,06
17	50	50	50	--	50	50	50	--	11012,26		6,76	3,05
18	50	50	50	--	50	50	50	--	11290,16		6,76	3,06
19	50	50	50	--	50	50	50	--	5709,85		6,76	3,05
20	50	50	50	--	50	50	50	--	5580,31		6,75	3,07
21	50	50	50	--	50	50	50	--	5580,31		6,75	3,07
22	50	50	50	--	50	50	50	--	11290,16		6,76	3,06
23	50	50	50	--	50	50	50	--	11150,10		6,76	3,05
24	50	50	50	--	50	50	50	--	5561,46		6,76	3,04
25	50	50	50	--	50	50	50	--	5561,46		6,76	3,04
26	50	50	50	--	50	50	50	--	5588,64		6,75	3,07
27	50	50	50	--	50	50	50	--	11150,10		6,76	3,05
28	50	50	50	--	50	50	50	--	11651,75		6,75	3,07
29	50	50	50	--	50	50	50	--	5896,44		6,76	3,06
30	50	50	50	--	50	50	50	--	5896,44		6,76	3,06
31	50	50	50	--	50	50	50	--	5752,15		6,75	3,08
32	50	50	50	--	50	50	50	--	11648,59		6,75	3,07
33	80	80	80	--	80	80	80	--	11612,08		6,64	2,72
34	80	80	80	--	80	80	80	--	11612,08		6,64	2,72

Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
01	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
02	0,79	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
03	0,80	--	--	--	--	--	95,89	97,48	95,32	--	2,42	1,44	2,66
04	0,68	--	--	--	--	--	96,17	97,82	96,58	--	2,49	1,46	2,67
05	0,68	--	--	--	--	--	95,74	97,56	96,18	--	2,77	1,63	2,98
06	0,68	--	--	--	--	--	95,29	97,30	95,78	--	3,06	1,81	3,29
07	0,78	--	--	--	--	--	95,27	97,47	95,65	--	3,26	1,77	3,09
08	0,68	--	--	--	--	--	99,56	99,75	99,61	--	0,29	0,17	0,31
09	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
10	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
11	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
12	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
13	0,68	--	--	--	--	--	98,91	99,38	99,03	--	0,71	0,41	0,76
14	1,19	--	--	--	--	--	75,43	86,15	71,16	--	14,74	8,31	14,71
15	1,19	--	--	--	--	--	75,43	86,15	71,16	--	14,74	8,31	14,71
16	0,84	--	--	--	--	--	74,91	86,02	73,81	--	17,06	9,79	17,29
17	0,84	--	--	--	--	--	73,98	85,42	72,86	--	17,69	10,20	17,91
18	0,84	--	--	--	--	--	74,57	85,80	73,47	--	17,29	9,94	17,51
19	0,84	--	--	--	--	--	74,07	85,48	72,95	--	17,64	10,16	17,86
20	0,84	--	--	--	--	--	75,09	86,14	74,00	--	16,94	9,70	17,16
21	0,84	--	--	--	--	--	75,09	86,14	74,00	--	16,94	9,70	17,16
22	0,84	--	--	--	--	--	74,57	85,80	73,47	--	17,29	9,94	17,51
23	0,84	--	--	--	--	--	74,15	85,53	73,03	--	17,58	10,13	17,80
24	0,84	--	--	--	--	--	73,29	84,98	72,15	--	18,16	10,52	18,38
25	0,84	--	--	--	--	--	73,29	84,98	72,15	--	18,16	10,52	18,38
26	0,84	--	--	--	--	--	75,00	86,08	73,91	--	17,00	9,74	17,22
27	0,84	--	--	--	--	--	74,15	85,53	73,03	--	17,58	10,13	17,80
28	0,84	--	--	--	--	--	75,13	86,16	74,04	--	16,91	9,69	17,13
29	0,84	--	--	--	--	--	74,66	85,86	73,55	--	17,23	9,90	17,46
30	0,84	--	--	--	--	--	74,66	85,86	73,55	--	17,23	9,90	17,46
31	0,84	--	--	--	--	--	75,61	86,47	74,53	--	16,59	9,47	16,81
32	0,84	--	--	--	--	--	75,13	86,16	74,04	--	16,91	9,69	17,14
33	1,19	--	--	--	--	--	75,58	86,24	71,32	--	14,65	8,25	14,63
34	1,19	--	--	--	--	--	75,58	86,24	71,32	--	14,65	8,25	14,63

Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,12	0,49	0,13	--
03	--	1,68	1,08	2,01	--	--	--	--	--	10,01	4,43	1,17	--
04	--	1,34	0,72	0,75	--	--	--	--	--	10,98	5,67	1,11	--
05	--	1,49	0,81	0,84	--	--	--	--	--	9,96	5,13	1,01	--
06	--	1,65	0,89	0,93	--	--	--	--	--	19,15	9,89	1,94	--
07	--	1,47	0,76	1,26	--	--	--	--	--	18,97	9,82	2,22	--
08	--	0,15	0,08	0,09	--	--	--	--	--	1,55	0,80	0,16	--
09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,92	7,19	1,41	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,16	3,18	0,62	--
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,16	3,18	0,62	--
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,16	3,18	0,62	--
13	--	0,38	0,20	0,21	--	--	--	--	--	89,06	46,07	9,02	--
14	--	9,83	5,54	14,13	--	--	--	--	--	573,29	268,22	96,93	--
15	--	9,83	5,54	14,13	--	--	--	--	--	573,29	268,22	96,93	--
16	--	8,03	4,19	8,91	--	--	--	--	--	578,77	301,29	70,97	--
17	--	8,33	4,37	9,23	--	--	--	--	--	550,73	286,90	67,40	--
18	--	8,14	4,26	9,02	--	--	--	--	--	569,13	296,42	69,68	--
19	--	8,30	4,36	9,20	--	--	--	--	--	285,90	148,86	34,99	--
20	--	7,97	4,16	8,84	--	--	--	--	--	282,84	147,57	34,69	--
21	--	7,97	4,16	8,84	--	--	--	--	--	282,84	147,57	34,69	--
22	--	8,14	4,26	9,02	--	--	--	--	--	569,13	296,42	69,68	--
23	--	8,27	4,34	9,17	--	--	--	--	--	558,90	290,87	68,40	--
24	--	8,55	4,51	9,47	--	--	--	--	--	275,54	143,67	33,71	--
25	--	8,55	4,51	9,47	--	--	--	--	--	275,54	143,67	33,71	--
26	--	8,00	4,18	8,87	--	--	--	--	--	282,92	147,69	34,70	--
27	--	8,27	4,34	9,17	--	--	--	--	--	558,90	290,87	68,40	--
28	--	7,96	4,15	8,83	--	--	--	--	--	590,89	308,20	72,47	--
29	--	8,11	4,24	8,99	--	--	--	--	--	297,59	154,92	36,43	--
30	--	8,11	4,24	8,99	--	--	--	--	--	297,59	154,92	36,43	--
31	--	7,81	4,06	8,66	--	--	--	--	--	293,57	153,20	36,01	--
32	--	7,96	4,15	8,83	--	--	--	--	--	590,73	308,12	72,45	--
33	--	9,77	5,50	14,05	--	--	--	--	--	582,75	272,39	98,55	--
34	--	9,77	5,50	14,05	--	--	--	--	--	582,75	272,39	98,55	--

Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 31	LE (D) 63
01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,60
03	0,25	0,07	0,03	--	0,18	0,05	0,02	--	--	61,47
04	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	60,04
05	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	59,72
06	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	62,68
07	0,65	0,18	0,07	--	0,29	0,08	0,03	--	--	63,83
08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,58
09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,99
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,45
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,45
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,45
13	0,64	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	68,38
14	112,03	25,87	20,04	--	74,71	17,25	19,25	--	--	84,60
15	112,03	25,87	20,04	--	74,71	17,25	19,25	--	--	84,60
16	131,81	34,29	16,62	--	62,04	14,68	8,57	--	--	82,73
17	131,69	34,26	16,57	--	62,01	14,68	8,54	--	--	82,66
18	131,96	34,34	16,61	--	62,13	14,72	8,55	--	--	82,71
19	68,09	17,69	8,57	--	32,04	7,59	4,41	--	--	79,80
20	63,81	16,62	8,04	--	30,02	7,13	4,14	--	--	79,59
21	63,81	16,62	8,04	--	30,02	7,13	4,14	--	--	79,59
22	131,96	34,34	16,61	--	62,13	14,72	8,55	--	--	82,71
23	132,51	34,45	16,67	--	62,33	14,76	8,59	--	--	82,70
24	68,27	17,79	8,59	--	32,14	7,62	4,42	--	--	79,77
25	68,27	17,79	8,59	--	32,14	7,62	4,42	--	--	79,77
26	64,13	16,71	8,08	--	30,18	7,17	4,16	--	--	79,60
27	132,51	34,45	16,67	--	62,33	14,76	8,59	--	--	82,70
28	133,00	34,66	16,77	--	62,60	14,84	8,64	--	--	82,78
29	68,68	17,86	8,65	--	32,33	7,65	4,45	--	--	79,88
30	68,68	17,86	8,65	--	32,33	7,65	4,45	--	--	79,88
31	64,41	16,78	8,12	--	30,32	7,19	4,18	--	--	79,67
32	132,96	34,65	16,77	--	62,59	14,84	8,64	--	--	82,78
33	112,96	26,06	20,22	--	75,33	17,37	19,41	--	--	84,65
34	112,96	26,06	20,22	--	75,33	17,37	19,41	--	--	84,65

Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125
01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02	59,35	66,41	73,56	80,95	76,19	67,57	56,05	--	47,05	55,80
03	70,39	77,42	85,09	91,09	86,17	77,94	66,91	--	57,46	66,32
04	65,92	73,41	78,86	82,33	77,77	71,01	60,90	--	56,70	62,27
05	65,67	73,09	78,55	81,97	77,43	70,74	60,68	--	56,34	61,96
06	68,69	76,04	81,51	84,88	80,35	73,74	63,74	--	59,26	64,93
07	72,02	79,15	86,21	91,52	86,68	78,85	68,11	--	60,37	68,40
08	55,73	64,01	69,37	73,29	68,63	61,08	50,34	--	47,65	52,74
09	65,01	73,43	78,77	82,76	78,08	70,41	59,54	--	57,12	62,14
10	61,47	69,88	75,23	79,21	74,54	66,86	56,00	--	53,58	58,60
11	61,47	69,88	75,23	79,21	74,54	66,86	56,00	--	53,58	58,60
12	61,47	69,88	75,23	79,21	74,54	66,86	56,00	--	53,58	58,60
13	73,70	81,79	87,17	90,99	86,36	78,98	68,40	--	65,36	70,56
14	94,35	101,76	111,37	115,11	109,28	101,38	91,04	--	79,18	89,05
15	94,35	101,76	111,37	115,11	109,28	101,38	91,04	--	79,18	89,05
16	91,54	98,26	105,86	109,00	103,87	97,32	87,57	--	77,86	86,45
17	91,49	98,20	105,81	108,89	103,76	97,24	87,51	--	77,76	86,37
18	91,52	98,24	105,85	108,96	103,84	97,30	87,55	--	77,83	86,43
19	88,62	95,34	102,95	106,04	100,91	94,38	84,65	--	74,90	83,51
20	88,40	95,12	102,72	105,86	100,74	94,18	84,42	--	74,74	83,33
21	88,40	95,12	102,72	105,86	100,74	94,18	84,42	--	74,74	83,33
22	91,52	98,24	105,85	108,96	103,84	97,30	87,55	--	77,83	86,43
23	91,52	98,23	105,85	108,94	103,81	97,28	87,55	--	77,80	86,41
24	88,60	95,31	102,93	105,97	100,83	94,34	84,63	--	74,85	83,47
25	88,60	95,31	102,93	105,97	100,83	94,34	84,63	--	74,85	83,47
26	88,41	95,13	102,74	105,88	100,76	94,19	84,44	--	74,75	83,35
27	91,52	98,23	105,85	108,94	103,81	97,28	87,55	--	77,80	86,41
28	91,59	98,31	105,91	109,06	103,94	97,37	87,62	--	77,93	86,52
29	88,69	95,41	103,02	106,14	101,01	94,47	84,72	--	75,00	83,60
30	88,69	95,41	103,02	106,14	101,01	94,47	84,72	--	75,00	83,60
31	88,47	95,19	102,79	105,96	100,85	94,26	84,49	--	74,84	83,42
32	91,59	98,31	105,91	109,06	103,94	97,37	87,62	--	77,93	86,52
33	94,40	101,80	111,41	115,16	109,34	101,43	91,09	--	79,23	89,09
34	94,40	101,80	111,41	115,16	109,34	101,43	91,09	--	79,23	89,09

Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet


Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02	62,86	70,01	77,40	72,64	64,03	52,50	--	41,24	49,99	57,05
03	73,36	80,88	87,32	82,46	74,09	62,89	--	52,32	61,26	68,28
04	70,11	75,51	79,19	74,59	67,47	57,10	--	49,76	55,55	63,24
05	69,74	75,16	78,81	74,21	67,15	56,82	--	49,42	55,28	62,91
06	72,66	78,08	81,69	77,10	70,10	59,81	--	52,35	58,27	65,83
07	75,65	82,55	88,35	83,56	75,49	64,51	--	54,40	62,56	69,72
08	61,08	66,43	70,38	65,72	58,11	47,32	--	40,60	45,73	54,04
09	70,56	75,90	79,89	75,21	67,53	56,67	--	50,04	55,06	63,48
10	67,01	72,36	76,34	71,67	63,99	53,13	--	46,50	51,52	59,93
11	67,01	72,36	76,34	71,67	63,99	53,13	--	46,50	51,52	59,93
12	67,01	72,36	76,34	71,67	63,99	53,13	--	46,50	51,52	59,93
13	78,79	84,15	88,05	83,40	75,89	65,19	--	58,33	63,60	71,77
14	96,27	105,62	110,46	104,99	96,71	85,95	--	77,65	87,45	94,89
15	96,27	105,62	110,46	104,99	96,71	85,95	--	77,65	87,45	94,89
16	93,33	100,73	104,74	99,76	92,64	82,52	--	73,86	82,67	89,38
17	93,24	100,65	104,60	99,61	92,53	82,43	--	73,79	82,62	89,31
18	93,30	100,71	104,70	99,71	92,60	82,49	--	73,83	82,65	89,35
19	90,38	97,79	101,75	96,76	89,67	79,57	--	70,93	79,75	86,45
20	90,21	97,60	101,63	96,64	89,51	79,39	--	70,72	79,53	86,23
21	90,21	97,60	101,63	96,64	89,51	79,39	--	70,72	79,53	86,23
22	93,30	100,71	104,70	99,71	92,60	82,49	--	73,83	82,65	89,35
23	93,28	100,68	104,65	99,66	92,57	82,47	--	73,83	82,65	89,35
24	90,33	97,75	101,66	96,66	89,60	79,53	--	70,89	79,73	86,42
25	90,33	97,75	101,66	96,66	89,60	79,53	--	70,89	79,73	86,42
26	90,22	97,62	101,64	96,66	89,53	79,41	--	70,73	79,55	86,25
27	93,28	100,68	104,65	99,66	92,57	82,47	--	73,83	82,65	89,35
28	93,40	100,79	104,82	99,84	92,71	82,58	--	73,91	82,72	89,43
29	90,47	97,87	101,87	96,89	89,77	79,66	--	71,00	79,82	86,52
30	90,47	97,87	101,87	96,89	89,77	79,66	--	71,00	79,82	86,52
31	90,30	97,69	101,75	96,77	89,62	79,48	--	70,79	79,60	86,31
32	93,40	100,79	104,82	99,84	92,71	82,58	--	73,91	82,72	89,43
33	96,32	105,66	110,52	105,05	96,76	86,00	--	77,69	87,50	94,94
34	96,32	105,66	110,52	105,05	96,76	86,00	--	77,69	87,50	94,94

Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02	64,20	71,59	66,83	58,22	46,69	--	--	--	--
03	76,01	81,85	76,90	68,72	57,75	--	--	--	--
04	68,63	72,25	67,67	60,71	50,47	--	--	--	--
05	68,30	71,88	67,31	60,42	50,23	--	--	--	--
06	71,23	74,77	70,22	63,39	53,25	--	--	--	--
07	76,75	82,15	77,32	69,44	58,66	--	--	--	--
08	59,39	63,33	58,67	51,09	40,32	--	--	--	--
09	68,82	72,81	68,14	60,46	49,59	--	--	--	--
10	65,28	69,27	64,59	56,91	46,05	--	--	--	--
11	65,28	69,27	64,59	56,91	46,05	--	--	--	--
12	65,28	69,27	64,59	56,91	46,05	--	--	--	--
13	77,13	81,01	76,36	68,91	58,27	--	--	--	--
14	104,59	108,02	102,01	94,24	83,98	--	--	--	--
15	104,59	108,02	102,01	94,24	83,98	--	--	--	--
16	97,01	100,06	94,91	88,41	78,69	--	--	--	--
17	96,95	99,95	94,80	88,33	78,63	--	--	--	--
18	96,99	100,02	94,87	88,38	78,66	--	--	--	--
19	94,09	97,09	91,94	85,47	75,76	--	--	--	--
20	93,87	96,92	91,78	85,27	75,54	--	--	--	--
21	93,87	96,92	91,78	85,27	75,54	--	--	--	--
22	96,99	100,02	94,87	88,38	78,66	--	--	--	--
23	96,99	99,99	94,84	88,37	78,66	--	--	--	--
24	94,07	97,03	91,87	85,43	75,74	--	--	--	--
25	94,07	97,03	91,87	85,43	75,74	--	--	--	--
26	93,88	96,94	91,79	85,29	75,56	--	--	--	--
27	96,99	99,99	94,84	88,37	78,66	--	--	--	--
28	97,06	100,12	94,98	88,47	78,73	--	--	--	--
29	94,16	97,19	92,05	85,55	75,83	--	--	--	--
30	94,16	97,19	92,05	85,55	75,83	--	--	--	--
31	93,93	97,02	91,88	85,35	75,61	--	--	--	--
32	97,06	100,12	94,98	88,47	78,73	--	--	--	--
33	104,63	108,07	102,07	94,29	84,03	--	--	--	--
34	104,63	108,07	102,07	94,29	84,03	--	--	--	--

Model: BBMA 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01	--	--	--	--	--
02	--	--	--	--	--
03	--	--	--	--	--
04	--	--	--	--	--
05	--	--	--	--	--
06	--	--	--	--	--
07	--	--	--	--	--
08	--	--	--	--	--
09	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--



Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type
01	Heimolenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
02	Zandbergseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
03	Lange Schoolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
04	Lange Schoolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
05	Lange Schoolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
06	Lange Schoolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
07	Lange Schoolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
08	Grootvenseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
09	Jachthoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
10	Jachthoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
11	Jachthoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
12	Jachthoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
13	Jachthoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
14	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
15	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
16	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
17	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
18	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
19	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
20	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
21	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
22	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
23	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
24	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
25	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
26	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
27	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
28	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
29	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
30	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
31	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
32	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
33	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling
34	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	--	Relatief				0	Verdeling

Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))
01	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
02	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
03	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
04	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
05	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
06	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
07	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
08	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
09	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
10	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
11	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
12	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
13	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
14	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
15	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
16	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
17	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
18	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
19	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
20	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
21	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
22	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
23	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
24	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
25	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
27	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
28	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
29	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
30	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
31	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
32	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
33	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
34	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--

Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)
01	60	60	60	--	60	60	60	--	0,00	--	--
02	60	60	60	--	60	60	60	--	16,25	6,81	3,01
03	60	60	60	--	60	60	60	--	154,18	6,82	2,97
04	30	30	30	--	30	30	30	--	170,43	6,74	3,42
05	30	30	30	--	30	30	30	--	155,73	6,74	3,42
06	30	30	30	--	30	30	30	--	302,44	6,74	3,41
07	50	50	50	--	50	50	50	--	302,44	6,68	3,39
08	30	30	30	--	30	30	30	--	22,67	6,72	3,46
09	30	30	30	--	30	30	30	--	208,51	6,72	3,47
10	30	30	30	--	30	30	30	--	90,69	6,72	3,47
11	30	30	30	--	30	30	30	--	90,69	6,72	3,47
12	30	30	30	--	30	30	30	--	90,69	6,72	3,47
13	30	30	30	--	30	30	30	--	1360,68	6,73	3,46
14	80	80	80	--	80	80	80	--	11949,89	6,64	2,72
15	80	80	80	--	80	80	80	--	11949,89	6,64	2,72
16	50	50	50	--	50	50	50	--	11949,89	6,75	3,07
17	50	50	50	--	50	50	50	--	11517,76	6,76	3,05
18	50	50	50	--	50	50	50	--	11806,43	6,75	3,06
19	50	50	50	--	50	50	50	--	5940,67	6,76	3,06
20	50	50	50	--	50	50	50	--	5865,76	6,75	3,07
21	50	50	50	--	50	50	50	--	5865,76	6,75	3,07
22	50	50	50	--	50	50	50	--	11806,43	6,75	3,06
23	50	50	50	--	50	50	50	--	11674,15	6,76	3,06
24	50	50	50	--	50	50	50	--	5793,01	6,76	3,04
25	50	50	50	--	50	50	50	--	5793,01	6,76	3,04
26	50	50	50	--	50	50	50	--	5881,13	6,75	3,07
27	50	50	50	--	50	50	50	--	11674,15	6,76	3,06
28	50	50	50	--	50	50	50	--	12195,87	6,75	3,07
29	50	50	50	--	50	50	50	--	6139,35	6,75	3,07
30	50	50	50	--	50	50	50	--	6139,35	6,75	3,07
31	50	50	50	--	50	50	50	--	6053,35	6,75	3,08
32	50	50	50	--	50	50	50	--	12192,70	6,75	3,07
33	80	80	80	--	80	80	80	--	12157,55	6,64	2,72
34	80	80	80	--	80	80	80	--	12157,55	6,64	2,72

Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
01	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
02	0,79	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
03	0,80	--	--	--	--	--	96,15	97,64	95,61	--	2,27	1,35	2,50
04	0,68	--	--	--	--	--	96,41	97,95	96,79	--	2,34	1,37	2,51
05	0,68	--	--	--	--	--	96,00	97,71	96,42	--	2,60	1,53	2,79
06	0,68	--	--	--	--	--	95,57	97,46	96,04	--	2,88	1,70	3,09
07	0,78	--	--	--	--	--	95,56	97,63	95,91	--	3,07	1,66	2,90
08	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,74	99,58	--	0,31	0,18	0,33
09	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
10	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
11	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
12	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
13	0,68	--	--	--	--	--	98,89	99,37	99,01	--	0,72	0,42	0,77
14	1,19	--	--	--	--	--	75,66	86,30	71,42	--	14,60	8,22	14,58
15	1,19	--	--	--	--	--	75,66	86,30	71,42	--	14,60	8,22	14,58
16	0,84	--	--	--	--	--	75,14	86,17	74,05	--	16,90	9,68	17,13
17	0,84	--	--	--	--	--	74,27	85,61	73,16	--	17,49	10,07	17,71
18	0,84	--	--	--	--	--	74,86	85,99	73,76	--	17,10	9,81	17,32
19	0,84	--	--	--	--	--	74,34	85,65	73,22	--	17,45	10,04	17,67
20	0,84	--	--	--	--	--	75,38	86,32	74,30	--	16,74	9,57	16,96
21	0,84	--	--	--	--	--	75,38	86,32	74,30	--	16,74	9,57	16,96
22	0,84	--	--	--	--	--	74,86	85,99	73,76	--	17,10	9,81	17,32
23	0,84	--	--	--	--	--	74,48	85,75	73,37	--	17,35	9,98	17,58
24	0,84	--	--	--	--	--	73,61	85,18	72,48	--	17,95	10,37	18,17
25	0,84	--	--	--	--	--	73,61	85,18	72,48	--	17,95	10,37	18,17
26	0,84	--	--	--	--	--	75,34	86,29	74,25	--	16,77	9,59	16,99
27	0,84	--	--	--	--	--	74,48	85,75	73,37	--	17,35	9,98	17,58
28	0,84	--	--	--	--	--	75,45	86,36	74,37	--	16,70	9,54	16,92
29	0,84	--	--	--	--	--	74,95	86,05	73,85	--	17,03	9,77	17,26
30	0,84	--	--	--	--	--	74,95	86,05	73,85	--	17,03	9,77	17,26
31	0,84	--	--	--	--	--	75,94	86,68	74,87	--	16,36	9,33	16,58
32	0,84	--	--	--	--	--	75,44	86,36	74,36	--	16,70	9,55	16,92
33	1,19	--	--	--	--	--	75,89	86,45	71,67	--	14,46	8,13	14,45
34	1,19	--	--	--	--	--	75,89	86,45	71,67	--	14,46	8,13	14,45

Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,11	0,49	0,13	--
03	--	1,58	1,02	1,89	--	--	--	--	--	10,11	4,47	1,18	--
04	--	1,26	0,68	0,71	--	--	--	--	--	11,07	5,71	1,12	--
05	--	1,40	0,75	0,79	--	--	--	--	--	10,08	5,20	1,02	--
06	--	1,55	0,84	0,87	--	--	--	--	--	19,48	10,05	1,98	--
07	--	1,38	0,71	1,19	--	--	--	--	--	19,31	10,01	2,26	--
08	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--	--	1,52	0,78	0,15	--
09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,01	7,24	1,42	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,09	3,15	0,62	--
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,09	3,15	0,62	--
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,09	3,15	0,62	--
13	--	0,39	0,21	0,22	--	--	--	--	--	90,56	46,78	9,16	--
14	--	9,73	5,48	14,01	--	--	--	--	--	600,34	280,51	101,56	--
15	--	9,73	5,48	14,01	--	--	--	--	--	600,34	280,51	101,56	--
16	--	7,95	4,15	8,82	--	--	--	--	--	606,09	316,12	74,33	--
17	--	8,23	4,32	9,13	--	--	--	--	--	578,27	300,74	70,78	--
18	--	8,05	4,20	8,92	--	--	--	--	--	596,58	310,66	73,15	--
19	--	8,21	4,30	9,10	--	--	--	--	--	298,54	155,70	36,54	--
20	--	7,88	4,10	8,74	--	--	--	--	--	298,46	155,44	36,61	--
21	--	7,88	4,10	8,74	--	--	--	--	--	298,46	155,44	36,61	--
22	--	8,05	4,20	8,92	--	--	--	--	--	596,58	310,66	73,15	--
23	--	8,17	4,28	9,05	--	--	--	--	--	587,78	306,32	71,95	--
24	--	8,45	4,45	9,36	--	--	--	--	--	288,26	150,01	35,27	--
25	--	8,45	4,45	9,36	--	--	--	--	--	288,26	150,01	35,27	--
26	--	7,89	4,11	8,75	--	--	--	--	--	299,08	155,80	36,68	--
27	--	8,17	4,28	9,05	--	--	--	--	--	587,78	306,32	71,95	--
28	--	7,86	4,09	8,72	--	--	--	--	--	621,12	323,34	76,19	--
29	--	8,02	4,19	8,89	--	--	--	--	--	310,60	162,19	38,08	--
30	--	8,02	4,19	8,89	--	--	--	--	--	310,60	162,19	38,08	--
31	--	7,70	4,00	8,54	--	--	--	--	--	310,29	161,61	38,07	--
32	--	7,86	4,09	8,72	--	--	--	--	--	620,88	323,26	76,16	--
33	--	9,64	5,42	13,88	--	--	--	--	--	612,63	285,88	103,69	--
34	--	9,64	5,42	13,88	--	--	--	--	--	612,63	285,88	103,69	--

Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 31	LE (D) 63
01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,56
03	0,24	0,06	0,03	--	0,17	0,05	0,02	--	--	61,44
04	0,27	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	60,01
05	0,27	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	59,71
06	0,59	0,18	0,06	--	0,32	0,09	0,02	--	--	62,68
07	0,62	0,17	0,07	--	0,28	0,07	0,03	--	--	63,83
08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,50
09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,02
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,40
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,40
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,40
13	0,66	0,20	0,07	--	0,36	0,10	0,02	--	--	68,45
14	115,85	26,72	20,73	--	77,20	17,81	19,92	--	--	84,76
15	115,85	26,72	20,73	--	77,20	17,81	19,92	--	--	84,76
16	136,32	35,51	17,19	--	64,13	15,22	8,85	--	--	82,89
17	136,18	35,38	17,13	--	64,08	15,18	8,83	--	--	82,83
18	136,28	35,44	17,18	--	64,15	15,17	8,85	--	--	82,87
19	70,08	18,25	8,82	--	32,97	7,82	4,54	--	--	79,95
20	66,28	17,23	8,36	--	31,20	7,38	4,31	--	--	79,77
21	66,28	17,23	8,36	--	31,20	7,38	4,31	--	--	79,77
22	136,28	35,44	17,18	--	64,15	15,17	8,85	--	--	82,87
23	136,92	35,65	17,24	--	64,48	15,29	8,87	--	--	82,87
24	70,29	18,26	8,84	--	33,09	7,84	4,55	--	--	79,91
25	70,29	18,26	8,84	--	33,09	7,84	4,55	--	--	79,91
26	66,57	17,31	8,39	--	31,32	7,42	4,32	--	--	79,79
27	136,92	35,65	17,24	--	64,48	15,29	8,87	--	--	82,87
28	137,48	35,72	17,33	--	64,71	15,31	8,93	--	--	82,95
29	70,57	18,41	8,90	--	33,24	7,90	4,58	--	--	80,02
30	70,57	18,41	8,90	--	33,24	7,90	4,58	--	--	80,02
31	66,85	17,40	8,43	--	31,46	7,46	4,34	--	--	79,85
32	137,44	35,75	17,33	--	64,69	15,31	8,93	--	--	82,94
33	116,73	26,88	20,91	--	77,82	17,92	20,08	--	--	84,81
34	116,73	26,88	20,91	--	77,82	17,92	20,08	--	--	84,81

Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125
01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02	59,31	66,37	73,52	80,91	76,15	67,54	56,01	--	47,01	55,76
03	70,35	77,38	85,03	91,10	86,19	77,94	66,88	--	57,45	66,31
04	65,85	73,39	78,84	82,33	77,77	70,96	60,82	--	56,70	62,24
05	65,61	73,08	78,53	81,98	77,43	70,70	60,61	--	56,35	61,94
06	68,65	76,04	81,51	84,91	80,37	73,72	63,68	--	59,28	64,93
07	72,00	79,15	86,19	91,56	86,72	78,86	68,10	--	60,41	68,42
08	55,66	63,93	69,29	73,20	68,55	61,00	50,27	--	47,57	52,67
09	65,04	73,45	78,80	82,78	78,11	70,43	59,57	--	57,15	62,17
10	61,42	69,84	75,18	79,17	74,50	66,82	55,95	--	53,53	58,55
11	61,42	69,84	75,18	79,17	74,50	66,82	55,95	--	53,53	58,55
12	61,42	69,84	75,18	79,17	74,50	66,82	55,95	--	53,53	58,55
13	73,78	81,87	87,25	91,07	86,43	79,06	68,49	--	65,44	70,64
14	94,51	101,92	111,53	115,28	109,46	101,55	91,21	--	79,34	89,21
15	94,51	101,92	111,53	115,28	109,46	101,55	91,21	--	79,34	89,21
16	91,69	98,42	106,02	109,17	104,05	97,48	87,72	--	78,04	86,63
17	91,65	98,36	105,97	109,07	103,94	97,41	87,67	--	77,93	86,54
18	91,68	98,40	106,00	109,13	104,01	97,46	87,71	--	78,00	86,59
19	88,76	95,48	103,09	106,19	101,06	94,53	84,79	--	75,06	83,67
20	88,58	95,30	102,90	106,06	100,94	94,37	84,61	--	74,93	83,51
21	88,58	95,30	102,90	106,06	100,94	94,37	84,61	--	74,93	83,51
22	91,68	98,40	106,00	109,13	104,01	97,46	87,71	--	78,00	86,59
23	91,68	98,40	106,01	109,12	103,99	97,45	87,71	--	77,99	86,59
24	88,74	95,45	103,07	106,13	101,00	94,49	84,77	--	75,00	83,61
25	88,74	95,45	103,07	106,13	101,00	94,49	84,77	--	75,00	83,61
26	88,59	95,32	102,91	106,07	100,96	94,38	84,62	--	74,94	83,53
27	91,68	98,40	106,01	109,12	103,99	97,45	87,71	--	77,99	86,59
28	91,75	98,47	106,07	109,24	104,12	97,54	87,78	--	78,10	86,68
29	88,83	95,55	103,15	106,29	101,17	94,61	84,86	--	75,17	83,76
30	88,83	95,55	103,15	106,29	101,17	94,61	84,86	--	75,17	83,76
31	88,64	95,38	102,96	106,16	101,05	94,45	84,67	--	75,03	83,60
32	91,75	98,47	106,07	109,23	104,12	97,54	87,78	--	78,10	86,68
33	94,56	101,96	111,57	115,34	109,52	101,61	91,26	--	79,39	89,26
34	94,56	101,96	111,57	115,34	109,52	101,61	91,26	--	79,39	89,26

Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02	62,83	69,98	77,37	72,60	63,99	52,46	--	41,20	49,95	57,02
03	73,35	80,85	87,34	82,48	74,10	62,89	--	52,29	61,22	68,24
04	70,11	75,51	79,21	74,60	67,45	57,06	--	49,76	55,51	63,23
05	69,76	75,17	78,84	74,24	67,14	56,79	--	49,42	55,24	62,90
06	72,69	78,10	81,74	77,14	70,10	59,79	--	52,37	58,25	65,85
07	75,68	82,57	88,41	83,62	75,54	64,53	--	54,41	62,55	69,72
08	61,00	66,35	70,30	65,63	58,03	47,25	--	40,51	45,64	53,95
09	70,58	75,93	79,91	75,24	67,56	56,70	--	50,07	55,09	63,51
10	66,97	72,31	76,30	71,63	63,95	53,08	--	46,45	51,47	59,89
11	66,97	72,31	76,30	71,63	63,95	53,08	--	46,45	51,47	59,89
12	66,97	72,31	76,30	71,63	63,95	53,08	--	46,45	51,47	59,89
13	78,86	84,23	88,12	83,47	75,97	65,28	--	58,40	63,68	71,85
14	96,43	105,77	110,64	105,17	96,88	86,12	--	77,81	87,61	95,05
15	96,43	105,77	110,64	105,17	96,88	86,12	--	77,81	87,61	95,05
16	93,51	100,90	104,93	99,95	92,82	82,69	--	74,02	82,83	89,54
17	93,41	100,81	104,79	99,80	92,70	82,60	--	73,95	82,78	89,47
18	93,47	100,87	104,88	99,89	92,77	82,65	--	74,00	82,81	89,51
19	90,54	97,94	101,92	96,93	89,83	79,73	--	71,07	79,89	86,59
20	90,39	97,78	101,83	96,85	89,71	79,57	--	70,90	79,71	86,42
21	90,39	97,78	101,83	96,85	89,71	79,57	--	70,90	79,71	86,42
22	93,47	100,87	104,88	99,89	92,77	82,65	--	74,00	82,81	89,51
23	93,46	100,86	104,85	99,86	92,76	82,65	--	73,99	82,81	89,51
24	90,47	97,89	101,82	96,83	89,75	79,67	--	71,04	79,87	86,56
25	90,47	97,89	101,82	96,83	89,75	79,67	--	71,04	79,87	86,56
26	90,41	97,80	101,84	96,86	89,72	79,59	--	70,92	79,73	86,43
27	93,46	100,86	104,85	99,86	92,76	82,65	--	73,99	82,81	89,51
28	93,56	100,95	105,00	100,03	92,88	82,75	--	74,08	82,88	89,59
29	90,64	98,03	102,05	97,07	89,94	79,82	--	71,15	79,96	86,67
30	90,64	98,03	102,05	97,07	89,94	79,82	--	71,15	79,96	86,67
31	90,49	97,87	101,95	96,98	89,82	79,67	--	70,98	79,78	86,49
32	93,56	100,95	105,00	100,03	92,88	82,75	--	74,08	82,88	89,59
33	96,48	105,81	110,70	105,24	96,95	86,17	--	77,85	87,66	95,09
34	96,48	105,81	110,70	105,24	96,95	86,17	--	77,85	87,66	95,09

Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02	64,17	71,56	66,79	58,18	46,66	--	--	--	--
03	75,95	81,85	76,92	68,72	57,71	--	--	--	--
04	68,62	72,26	67,67	60,68	50,41	--	--	--	--
05	68,29	71,89	67,32	60,39	50,17	--	--	--	--
06	71,24	74,81	70,25	63,38	53,21	--	--	--	--
07	76,73	82,19	77,36	69,46	58,65	--	--	--	--
08	59,30	63,24	58,58	51,00	40,24	--	--	--	--
09	68,85	72,84	68,16	60,48	49,62	--	--	--	--
10	65,23	69,22	64,55	56,87	46,01	--	--	--	--
11	65,23	69,22	64,55	56,87	46,01	--	--	--	--
12	65,23	69,22	64,55	56,87	46,01	--	--	--	--
13	77,21	81,08	76,43	68,99	58,35	--	--	--	--
14	104,75	108,19	102,19	94,41	84,15	--	--	--	--
15	104,75	108,19	102,19	94,41	84,15	--	--	--	--
16	97,17	100,23	95,09	88,58	78,84	--	--	--	--
17	97,11	100,12	94,98	88,50	78,79	--	--	--	--
18	97,15	100,19	95,05	88,55	78,82	--	--	--	--
19	94,23	97,24	92,10	85,62	75,90	--	--	--	--
20	94,05	97,12	91,98	85,46	75,72	--	--	--	--
21	94,05	97,12	91,98	85,46	75,72	--	--	--	--
22	97,15	100,19	95,05	88,55	78,82	--	--	--	--
23	97,15	100,17	95,02	88,54	78,82	--	--	--	--
24	94,21	97,18	92,03	85,58	75,88	--	--	--	--
25	94,21	97,18	92,03	85,58	75,88	--	--	--	--
26	94,06	97,13	92,00	85,48	75,74	--	--	--	--
27	97,15	100,17	95,02	88,54	78,82	--	--	--	--
28	97,22	100,30	95,16	88,64	78,90	--	--	--	--
29	94,30	97,35	92,21	85,70	75,97	--	--	--	--
30	94,30	97,35	92,21	85,70	75,97	--	--	--	--
31	94,11	97,22	92,09	85,54	75,79	--	--	--	--
32	97,22	100,29	95,16	88,63	78,89	--	--	--	--
33	104,79	108,25	102,25	94,47	84,20	--	--	--	--
34	104,79	108,25	102,25	94,47	84,20	--	--	--	--

Model: BBMA 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01	--	--	--	--	--
02	--	--	--	--	--
03	--	--	--	--	--
04	--	--	--	--	--
05	--	--	--	--	--
06	--	--	--	--	--
07	--	--	--	--	--
08	--	--	--	--	--
09	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--

RE: Opvragen BBMA 2036 - onderzoek wegverkeerslawaa



Aan

 Restricted

Beste

Zoals belooft nog de wegdekverhardingsinformatie.
Op dit deel van de N264 ligt als deklaag een SMA 8G+.
Hier is momenteel een project in uitvoering, maar hierna ligt op het beschreven deel in ieder geval overal SMA 8G+.

Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Brabant

 Beantwoorden

 Allen beantwoorden

 Doorsturen



ma 3-11-2025 09:54


Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: **Lijst van model eigenschappen**
Model: **D1**

Model eigenschap

Omschrijving	D1
Verantwoordelijke	NLA513
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet
Aangemaakt door	NLA513 op 4-11-2025
Laatst ingezien door	NLA513 op 4-12-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.1
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	0,5
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar







Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Situatie	Van	Type
01	Heimolenweg	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
02	Zandbergseweg	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
03	Lange Schoolstraat	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
04	Lange Schoolstraat	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
05	Lange Schoolstraat	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
06	Lange Schoolstraat	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
07	Lange Schoolstraat	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
08	Grootvenseweg	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
09	Jachthoornstraat	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
10	Jachthoornstraat	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
11	Jachthoornstraat	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
12	Jachthoornstraat	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
13	Jachthoornstraat	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
14	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
15	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
16	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
17	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
18	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
19	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
20	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
21	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
22	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
23	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
24	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
25	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
26	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
27	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
28	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
29	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
30	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
31	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
32	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
33	Pastoor Jacobsstraat N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
34	Pastoor Jacobsstraat_N264	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
35	Binnenplanse weg	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling
36	Binnenplanse weg	0,00	0,00	Relatief					0	Verdeling

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))
01	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
02	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
03	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
04	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
05	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
06	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
07	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
08	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
09	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	30	30	30	--
10	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	30	30	30	--
11	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
12	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
13	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
14	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--
15	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--
16	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
17	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
18	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
19	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
20	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
21	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
22	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
23	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
24	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
25	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
26	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
27	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
28	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
29	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
30	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
31	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
32	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--
33	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--
34	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--
35	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
36	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)
01	60	60	60	--	60	60	60	--	300,72	6,82	2,97	
02	60	60	60	--	60	60	60	--	300,72	6,82	2,97	
03	60	60	60	--	60	60	60	--	300,72	6,82	2,97	
04	60	60	60	--	60	60	60	--	300,72	6,74	3,42	
05	30	30	30	--	30	30	30	--	300,72	6,74	3,42	
06	30	30	30	--	30	30	30	--	300,72	6,74	3,41	
07	30	30	30	--	30	30	30	--	300,72	6,68	3,39	
08	30	30	30	--	30	30	30	--	300,72	6,72	3,46	
09	30	30	30	--	30	30	30	--	207,98	6,72	3,47	
10	30	30	30	--	30	30	30	--	207,98	6,72	3,47	
11	30	30	30	--	30	30	30	--	207,98	6,72	3,47	
12	30	30	30	--	30	30	30	--	207,98	6,72	3,47	
13	30	30	30	--	30	30	30	--	1352,32	6,73	3,46	
14	80	80	80	--	80	80	80	--	11845,30	6,64	2,72	
15	80	80	80	--	80	80	80	--	11845,30	6,64	2,72	
16	50	50	50	--	50	50	50	--	11845,30	6,75	3,07	
17	50	50	50	--	50	50	50	--	11412,33	6,76	3,05	
18	50	50	50	--	50	50	50	--	11696,65	6,75	3,06	
19	50	50	50	--	50	50	50	--	5896,99	6,76	3,06	
20	50	50	50	--	50	50	50	--	5799,62	6,75	3,07	
21	50	50	50	--	50	50	50	--	5799,62	6,75	3,07	
22	50	50	50	--	50	50	50	--	11696,65	6,75	3,06	
23	50	50	50	--	50	50	50	--	11561,14	6,76	3,06	
24	50	50	50	--	50	50	50	--	5749,01	6,76	3,04	
25	50	50	50	--	50	50	50	--	5749,01	6,76	3,04	
26	50	50	50	--	50	50	50	--	5812,09	6,75	3,07	
27	50	50	50	--	50	50	50	--	11561,14	6,76	3,06	
28	50	50	50	--	50	50	50	--	12074,74	6,75	3,07	
29	50	50	50	--	50	50	50	--	6090,76	6,75	3,07	
30	50	50	50	--	50	50	50	--	6090,76	6,75	3,07	
31	50	50	50	--	50	50	50	--	5980,77	6,75	3,08	
32	50	50	50	--	50	50	50	--	12071,57	6,75	3,07	
33	80	80	80	--	80	80	80	--	12035,85	6,64	2,72	
34	80	80	80	--	80	80	80	--	12035,85	6,64	2,72	
35	30	30	30	--	30	30	30	--	132,70	7,00	2,60	
36	30	30	30	--	30	30	30	--	132,70	7,00	2,60	

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
01	0,80	--	--	--	--	--	96,15	97,64	95,61	--	2,27	1,35	2,50
02	0,80	--	--	--	--	--	96,15	97,64	95,61	--	2,27	1,35	2,50
03	0,80	--	--	--	--	--	96,15	97,64	95,61	--	2,27	1,35	2,50
04	0,68	--	--	--	--	--	96,41	97,95	96,79	--	2,34	1,37	2,51
05	0,68	--	--	--	--	--	96,00	97,71	96,42	--	2,60	1,53	2,79
06	0,68	--	--	--	--	--	95,57	97,46	96,04	--	2,88	1,70	3,09
07	0,78	--	--	--	--	--	95,56	97,63	95,91	--	3,07	1,66	2,90
08	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,74	99,58	--	0,31	0,18	0,33
09	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
10	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
11	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
12	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
13	0,68	--	--	--	--	--	98,89	99,37	99,01	--	0,72	0,42	0,77
14	1,19	--	--	--	--	--	75,66	86,30	71,42	--	14,60	8,22	14,58
15	1,19	--	--	--	--	--	75,66	86,30	71,42	--	14,60	8,22	14,58
16	0,84	--	--	--	--	--	75,14	86,17	74,05	--	16,90	9,68	17,13
17	0,84	--	--	--	--	--	74,27	85,61	73,16	--	17,49	10,07	17,71
18	0,84	--	--	--	--	--	74,86	85,99	73,76	--	17,10	9,81	17,32
19	0,84	--	--	--	--	--	74,34	85,65	73,22	--	17,45	10,04	17,67
20	0,84	--	--	--	--	--	75,38	86,32	74,30	--	16,74	9,57	16,96
21	0,84	--	--	--	--	--	75,38	86,32	74,30	--	16,74	9,57	16,96
22	0,84	--	--	--	--	--	74,86	85,99	73,76	--	17,10	9,81	17,32
23	0,84	--	--	--	--	--	74,48	85,75	73,37	--	17,35	9,98	17,58
24	0,84	--	--	--	--	--	73,61	85,18	72,48	--	17,95	10,37	18,17
25	0,84	--	--	--	--	--	73,61	85,18	72,48	--	17,95	10,37	18,17
26	0,84	--	--	--	--	--	75,34	86,29	74,25	--	16,77	9,59	16,99
27	0,84	--	--	--	--	--	74,48	85,75	73,37	--	17,35	9,98	17,58
28	0,84	--	--	--	--	--	75,45	86,36	74,37	--	16,70	9,54	16,92
29	0,84	--	--	--	--	--	74,95	86,05	73,85	--	17,03	9,77	17,26
30	0,84	--	--	--	--	--	74,95	86,05	73,85	--	17,03	9,77	17,26
31	0,84	--	--	--	--	--	75,94	86,68	74,87	--	16,36	9,33	16,58
32	0,84	--	--	--	--	--	75,44	86,36	74,36	--	16,70	9,55	16,92
33	1,19	--	--	--	--	--	75,89	86,45	71,67	--	14,46	8,13	14,45
34	1,19	--	--	--	--	--	75,89	86,45	71,67	--	14,46	8,13	14,45
35	0,70	--	--	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40
36	0,70	--	--	--	--	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
01	--	1,58	1,02	1,89	--	--	--	--	--	19,72	8,72	2,30	--
02	--	1,58	1,02	1,89	--	--	--	--	--	19,72	8,72	2,30	--
03	--	1,58	1,02	1,89	--	--	--	--	--	19,72	8,72	2,30	--
04	--	1,26	0,68	0,71	--	--	--	--	--	19,54	10,07	1,98	--
05	--	1,40	0,75	0,79	--	--	--	--	--	19,46	10,05	1,97	--
06	--	1,55	0,84	0,87	--	--	--	--	--	19,37	9,99	1,96	--
07	--	1,38	0,71	1,19	--	--	--	--	--	19,20	9,95	2,25	--
08	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--	--	20,11	10,38	2,04	--
09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,98	7,22	1,41	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,98	7,22	1,41	--
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,98	7,22	1,41	--
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,98	7,22	1,41	--
13	--	0,39	0,21	0,22	--	--	--	--	--	90,00	46,50	9,10	--
14	--	9,73	5,48	14,01	--	--	--	--	--	595,09	278,05	100,67	--
15	--	9,73	5,48	14,01	--	--	--	--	--	595,09	278,05	100,67	--
16	--	7,95	4,15	8,82	--	--	--	--	--	600,79	313,36	73,68	--
17	--	8,23	4,32	9,13	--	--	--	--	--	572,97	297,99	70,13	--
18	--	8,05	4,20	8,92	--	--	--	--	--	591,04	307,77	72,47	--
19	--	8,21	4,30	9,10	--	--	--	--	--	296,35	154,55	36,27	--
20	--	7,88	4,10	8,74	--	--	--	--	--	295,09	153,69	36,20	--
21	--	7,88	4,10	8,74	--	--	--	--	--	295,09	153,69	36,20	--
22	--	8,05	4,20	8,92	--	--	--	--	--	591,04	307,77	72,47	--
23	--	8,17	4,28	9,05	--	--	--	--	--	582,09	303,36	71,25	--
24	--	8,45	4,45	9,36	--	--	--	--	--	286,07	148,87	35,00	--
25	--	8,45	4,45	9,36	--	--	--	--	--	286,07	148,87	35,00	--
26	--	7,89	4,11	8,75	--	--	--	--	--	295,57	153,97	36,25	--
27	--	8,17	4,28	9,05	--	--	--	--	--	582,09	303,36	71,25	--
28	--	7,86	4,09	8,72	--	--	--	--	--	614,95	320,13	75,43	--
29	--	8,02	4,19	8,89	--	--	--	--	--	308,14	160,90	37,78	--
30	--	8,02	4,19	8,89	--	--	--	--	--	308,14	160,90	37,78	--
31	--	7,70	4,00	8,54	--	--	--	--	--	306,57	159,67	37,61	--
32	--	7,86	4,09	8,72	--	--	--	--	--	614,71	320,05	75,40	--
33	--	9,64	5,42	13,88	--	--	--	--	--	606,50	283,02	102,65	--
34	--	9,64	5,42	13,88	--	--	--	--	--	606,50	283,02	102,65	--
35	--	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	8,73	3,35	0,89	--
36	--	0,90	0,30	0,60	--	--	--	--	--	8,73	3,35	0,89	--

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 31	LE (D) 63
01	0,47	0,12	0,06	--	0,32	0,09	0,05	--	--	64,34
02	0,47	0,12	0,06	--	0,32	0,09	0,05	--	--	64,34
03	0,47	0,12	0,06	--	0,32	0,09	0,05	--	--	64,34
04	0,47	0,14	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	64,19
05	0,53	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	69,83
06	0,58	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	--	69,92
07	0,62	0,17	0,07	--	0,28	0,07	0,03	--	--	69,81
08	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	68,97
09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,07
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,07
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,24
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,24
13	0,66	0,20	0,07	--	0,35	0,10	0,02	--	--	75,67
14	114,83	26,48	20,55	--	76,53	17,66	19,75	--	--	85,40
15	114,83	26,48	20,55	--	76,53	17,66	19,75	--	--	85,40
16	135,13	35,20	17,04	--	63,56	15,09	8,78	--	--	84,47
17	134,93	35,05	16,98	--	63,49	15,04	8,75	--	--	84,36
18	135,01	35,11	17,02	--	63,56	15,03	8,76	--	--	84,43
19	69,56	18,12	8,75	--	32,73	7,76	4,51	--	--	81,49
20	65,53	17,04	8,26	--	30,85	7,30	4,26	--	--	81,35
21	65,53	17,04	8,26	--	30,85	7,30	4,26	--	--	81,35
22	135,01	35,11	17,02	--	63,56	15,03	8,76	--	--	84,43
23	135,60	35,31	17,07	--	63,85	15,14	8,79	--	--	84,41
24	69,76	18,12	8,77	--	32,84	7,78	4,52	--	--	81,43
25	69,76	18,12	8,77	--	32,84	7,78	4,52	--	--	81,43
26	65,79	17,11	8,29	--	30,95	7,33	4,27	--	--	81,36
27	135,60	35,31	17,07	--	63,85	15,14	8,79	--	--	84,41
28	136,11	35,36	17,16	--	64,06	15,16	8,84	--	--	84,53
29	70,01	18,27	8,83	--	32,97	7,83	4,55	--	--	81,59
30	70,01	18,27	8,83	--	32,97	7,83	4,55	--	--	81,59
31	66,05	17,19	8,33	--	31,09	7,37	4,29	--	--	81,45
32	136,08	35,39	17,16	--	64,05	15,16	8,84	--	--	84,53
33	115,56	26,62	20,70	--	77,04	17,74	19,88	--	--	85,45
34	115,56	26,62	20,70	--	77,04	17,74	19,88	--	--	85,45
35	0,47	0,09	0,03	--	0,08	0,01	0,01	--	--	66,30
36	0,47	0,09	0,03	--	0,08	0,01	0,01	--	--	66,30

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125
01	73,26	80,28	87,94	94,00	89,09	80,84	69,78	--	60,35	69,21
02	73,26	80,28	87,94	94,00	89,09	80,84	69,78	--	60,35	69,21
03	73,26	80,28	87,94	94,00	89,09	80,84	69,78	--	60,35	69,21
04	73,09	80,13	87,73	93,90	89,01	80,73	69,65	--	60,83	69,68
05	76,16	82,70	85,36	86,80	78,55	73,34	64,27	--	66,47	72,47
06	76,32	82,79	85,46	86,84	78,61	73,48	64,46	--	66,52	72,58
07	76,20	82,71	85,36	86,78	78,54	73,37	64,33	--	66,41	72,43
08	74,53	81,90	84,46	86,37	78,01	71,97	62,24	--	66,03	71,53
09	75,69	81,91	84,65	88,64	79,67	73,89	62,82	--	68,20	72,82
10	75,69	81,91	84,65	88,64	79,67	73,89	62,82	--	68,20	72,82
11	72,66	80,18	82,72	84,71	76,34	70,16	60,29	--	64,37	69,79
12	72,66	80,18	82,72	84,71	76,34	70,16	60,29	--	64,37	69,79
13	81,41	88,59	91,17	92,98	84,65	78,79	69,22	--	72,65	78,26
14	94,35	101,23	110,11	112,85	107,25	100,60	90,07	--	80,52	89,37
15	94,35	101,23	110,11	112,85	107,25	100,60	90,07	--	80,52	89,37
16	92,12	98,42	105,33	107,47	102,71	97,26	87,19	--	80,29	87,46
17	92,04	98,35	105,27	107,37	102,62	97,18	87,13	--	80,14	87,33
18	92,09	98,40	105,31	107,44	102,68	97,23	87,17	--	80,23	87,41
19	89,17	95,48	102,40	104,50	99,75	94,31	84,26	--	77,28	84,47
20	88,99	95,30	102,21	104,35	99,60	94,13	84,07	--	77,17	84,33
21	88,99	95,30	102,21	104,35	99,60	94,13	84,07	--	77,17	84,33
22	92,09	98,40	105,31	107,44	102,68	97,23	87,17	--	80,23	87,41
23	92,08	98,39	105,31	107,42	102,66	97,22	87,17	--	80,20	87,39
24	89,13	95,44	102,37	104,44	99,69	94,27	84,23	--	77,17	84,40
25	89,13	95,44	102,37	104,44	99,69	94,27	84,23	--	77,17	84,40
26	89,01	95,31	102,22	104,36	99,61	94,15	84,08	--	77,19	84,35
27	92,08	98,39	105,31	107,42	102,66	97,22	87,17	--	80,20	87,39
28	92,17	98,48	105,38	107,53	102,78	97,31	87,25	--	80,36	87,51
29	89,25	95,55	102,47	104,59	99,84	94,39	84,33	--	77,41	84,58
30	89,25	95,55	102,47	104,59	99,84	94,39	84,33	--	77,41	84,58
31	89,07	95,37	102,28	104,45	99,69	94,21	84,14	--	77,30	84,44
32	92,17	98,47	105,38	107,53	102,78	97,31	87,24	--	80,36	87,51
33	94,39	101,27	110,15	112,90	107,31	100,66	90,12	--	80,57	89,42
34	94,39	101,27	110,15	112,90	107,31	100,66	90,12	--	80,57	89,42
35	72,91	79,39	81,96	83,42	75,20	70,08	61,08	--	61,51	67,57
36	72,91	79,39	81,96	83,42	75,20	70,08	61,08	--	61,51	67,57

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
01	76,25	83,75	90,24	85,38	77,00	65,79	--	55,19	64,12	71,14
02	76,25	83,75	90,24	85,38	77,00	65,79	--	55,19	64,12	71,14
03	76,25	83,75	90,24	85,38	77,00	65,79	--	55,19	64,12	71,14
04	76,72	84,16	90,80	85,96	77,54	66,29	--	54,05	62,94	69,99
05	79,37	81,98	83,64	75,34	69,76	60,42	--	59,54	65,78	72,52
06	79,42	82,04	83,66	75,37	69,85	60,55	--	59,60	65,91	72,59
07	79,33	81,94	83,60	75,30	69,72	60,38	--	60,37	66,70	73,29
08	78,96	81,52	83,46	75,10	69,00	59,21	--	58,98	64,51	71,92
09	79,04	81,78	85,77	76,80	71,02	59,95	--	61,12	65,74	71,96
10	79,04	81,78	85,77	76,80	71,02	59,95	--	61,12	65,74	71,96
11	77,31	79,85	81,84	73,47	67,29	57,42	--	57,29	62,71	70,23
12	77,31	79,85	81,84	73,47	67,29	57,42	--	57,29	62,71	70,23
13	85,58	88,14	90,03	81,68	75,69	66,00	--	65,61	71,30	78,56
14	95,81	104,48	108,08	102,70	95,87	85,06	--	78,30	87,35	94,35
15	95,81	104,48	108,08	102,70	95,87	85,06	--	78,30	87,35	94,35
16	93,66	100,46	103,18	98,40	92,61	82,31	--	75,53	83,22	89,53
17	93,55	100,35	103,04	98,26	92,49	82,20	--	75,42	83,14	89,45
18	93,62	100,41	103,13	98,35	92,56	82,26	--	75,49	83,19	89,50
19	90,69	97,49	100,18	95,40	89,63	79,34	--	72,55	80,26	86,58
20	90,54	97,33	100,06	95,29	89,49	79,18	--	72,41	80,09	86,40
21	90,54	97,33	100,06	95,29	89,49	79,18	--	72,41	80,09	86,40
22	93,62	100,41	103,13	98,35	92,56	82,26	--	75,49	83,19	89,50
23	93,60	100,40	103,10	98,32	92,55	82,25	--	75,47	83,17	89,49
24	90,62	97,42	100,08	95,31	89,55	79,27	--	72,49	80,22	86,54
25	90,62	97,42	100,08	95,31	89,55	79,27	--	72,49	80,22	86,54
26	90,55	97,35	100,08	95,30	89,50	79,19	--	72,42	80,10	86,41
27	93,60	100,40	103,10	98,32	92,55	82,25	--	75,47	83,17	89,49
28	93,72	100,51	103,25	98,47	92,67	82,36	--	75,59	83,27	89,58
29	90,79	97,59	100,30	95,53	89,74	79,44	--	72,65	80,35	86,66
30	90,79	97,59	100,30	95,53	89,74	79,44	--	72,65	80,35	86,66
31	90,64	97,43	100,18	95,41	89,60	79,28	--	72,51	80,17	86,47
32	93,72	100,51	103,25	98,47	92,67	82,36	--	75,59	83,27	89,58
33	95,86	104,52	108,13	102,76	95,93	85,11	--	78,34	87,39	94,39
34	95,86	104,52	108,13	102,76	95,93	85,11	--	78,34	87,39	94,39
35	74,56	77,09	78,84	70,55	64,90	55,51	--	56,04	62,34	69,09
36	74,56	77,09	78,84	70,55	64,90	55,51	--	56,04	62,34	69,09

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
01	78,85	84,76	79,82	71,62	60,62	--	--	--	--
02	78,85	84,76	79,82	71,62	60,62	--	--	--	--
03	78,85	84,76	79,82	71,62	60,62	--	--	--	--
04	77,51	83,87	79,00	70,67	59,54	--	--	--	--
05	75,11	76,70	68,43	63,02	53,82	--	--	--	--
06	75,18	76,74	68,48	63,13	53,97	--	--	--	--
07	75,92	77,40	69,15	63,90	54,80	--	--	--	--
08	74,47	76,40	68,04	61,97	52,21	--	--	--	--
09	74,70	78,69	69,72	63,94	52,88	--	--	--	--
10	74,70	78,69	69,72	63,94	52,88	--	--	--	--
11	72,77	74,76	66,39	60,21	50,35	--	--	--	--
12	72,77	74,76	66,39	60,21	50,35	--	--	--	--
13	81,12	82,99	74,65	68,71	59,08	--	--	--	--
14	103,30	105,81	100,08	93,48	82,99	--	--	--	--
15	103,30	105,81	100,08	93,48	82,99	--	--	--	--
16	96,46	98,54	93,78	88,35	78,30	--	--	--	--
17	96,39	98,43	93,68	88,27	78,24	--	--	--	--
18	96,44	98,50	93,74	88,32	78,28	--	--	--	--
19	93,52	95,56	90,80	85,40	75,36	--	--	--	--
20	93,33	95,42	90,66	85,23	75,17	--	--	--	--
21	93,33	95,42	90,66	85,23	75,17	--	--	--	--
22	96,44	98,50	93,74	88,32	78,28	--	--	--	--
23	96,43	98,48	93,72	88,31	78,27	--	--	--	--
24	93,49	95,50	90,75	85,36	75,33	--	--	--	--
25	93,49	95,50	90,75	85,36	75,33	--	--	--	--
26	93,35	95,43	90,67	85,24	75,19	--	--	--	--
27	96,43	98,48	93,72	88,31	78,27	--	--	--	--
28	96,51	98,60	93,84	88,40	78,35	--	--	--	--
29	93,59	95,66	90,90	85,48	75,43	--	--	--	--
30	93,59	95,66	90,90	85,48	75,43	--	--	--	--
31	93,40	95,51	90,75	85,30	75,24	--	--	--	--
32	96,51	98,60	93,84	88,40	78,35	--	--	--	--
33	103,34	105,86	100,13	93,53	83,04	--	--	--	--
34	103,34	105,86	100,13	93,53	83,04	--	--	--	--
35	71,65	73,26	65,00	59,59	50,38	--	--	--	--
36	71,65	73,26	65,00	59,59	50,38	--	--	--	--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01	--	--	--	--	--
02	--	--	--	--	--
03	--	--	--	--	--
04	--	--	--	--	--
05	--	--	--	--	--
06	--	--	--	--	--
07	--	--	--	--	--
08	--	--	--	--	--
09	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--
36	--	--	--	--	--

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	woonblok 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
02	woonblok 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
03	woonblok 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
04	woonblok 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
05	woonblok 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
06	woonblok 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
07	woonblok 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
08	woonblok 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
09	woonblok 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
10	woonblok 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
11	woonblok 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
12	woonblok 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
13	woonblok 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
14	woonblok 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
15	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
16	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
17	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
18	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
19	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
20	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
21	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
22	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
23	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
24	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
25	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
26	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
27	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
28	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
29	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
30	woonblok 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
31	woonblok 3	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	--	--
32	woonblok 3	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	--	--
33	woonblok 3	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	--	--
34	woonblok 3	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	--	--
35	woonblok 3	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	--	--
36	woonblok 3	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	--	--
37	woonblok 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
38	woonblok 4	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
39	woonblok 4	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
40	woonblok 4	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
41	woonblok 4	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
42	woonblok 4	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
43	woonblok 4	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
44	woonblok 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
45	woonblok 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
46	woonblok 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
47	woonblok 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
48	woonblok 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
49	woonblok 4	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	--	--
50	woonblok 4	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	--	--
51	woonblok 4	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	--	--
52	woonblok 4	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	--	--
53	woonblok 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
54	woonblok 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
55	woonblok 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
56	woonblok 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
57	woonblok 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
58	woonblok 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
59	woonblok 6	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
60	woonblok 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
61	woonblok 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
62	woonblok 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
63	woonblok 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
64	woonblok 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
01	--	Ja
02	--	Ja
03	--	Ja
04	--	Ja
05	--	Ja
06	--	Ja
07	--	Ja
08	--	Ja
09	--	Ja
10	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja
13	--	Ja
14	--	Ja
15	--	Ja
16	--	Ja
17	--	Ja
18	--	Ja
19	--	Ja
20	--	Ja
21	--	Ja
22	--	Ja
23	--	Ja
24	--	Ja
25	--	Ja
26	--	Ja
27	--	Ja
28	--	Ja
29	--	Ja
30	--	Ja
31	--	Ja
32	--	Ja
33	--	Ja
34	--	Ja
35	--	Ja
36	--	Ja
37	--	Ja
38	--	Ja
39	--	Ja
40	--	Ja
41	--	Ja
42	--	Ja
43	--	Ja
44	--	Ja
45	--	Ja
46	--	Ja
47	--	Ja
48	--	Ja
49	--	Ja
50	--	Ja
51	--	Ja
52	--	Ja
53	--	Ja
54	--	Ja
55	--	Ja
56	--	Ja
57	--	Ja
58	--	Ja
59	--	Ja
60	--	Ja
61	--	Ja
62	--	Ja
63	--	Ja
64	--	Ja

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
65	woonblok 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
66	woonblok 6	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
67	woonblok 6	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
68	woonblok 6	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
69	woonblok 6	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
70	woonblok 6	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
71	woonblok 6	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--	--
72	woonblok 6	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--	--
73	woonblok 6	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--	--
74	woonblok 6	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--	--
75	woonblok 7	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
76	woonblok 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
77	woonblok 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
78	woonblok 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
79	woonblok 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
80	woonblok 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
81	woonblok 7	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
82	woonblok 7	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
83	woonblok 7	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
84	woonblok 7	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--
85	woonblok 7	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--	--
86	woonblok 7	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--	--
87	woonblok 7	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--	--
88	woonblok 7	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--	--
89	woonblok 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
90	woonblok 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
91	woonblok 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
92	woonblok 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
93	woonblok 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
94	woonblok 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
95	woonblok 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
96	woonblok 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
97	woonblok 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
98	woonblok 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
65	--	Ja
66	--	Ja
67	--	Ja
68	--	Ja
69	--	Ja
70	--	Ja
71	--	Ja
72	--	Ja
73	--	Ja
74	--	Ja
75	--	Ja
76	--	Ja
77	--	Ja
78	--	Ja
79	--	Ja
80	--	Ja
81	--	Ja
82	--	Ja
83	--	Ja
84	--	Ja
85	--	Ja
86	--	Ja
87	--	Ja
88	--	Ja
89	--	Ja
90	--	Ja
91	--	Ja
92	--	Ja
93	--	Ja
94	--	Ja
95	--	Ja
96	--	Ja
97	--	Ja
98	--	Ja

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
					0,00
1					0,00
2					0,00
3					1,00
4					1,00
5					1,00
6					1,00
7					1,00
8					1,00
9					1,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
13					0,00
14					0,00
15					0,00
16					0,00
17					0,00
18					0,00
19					0,00
20					1,00
					0,00
1					0,00
2					0,00
3					0,00
					0,00
1					0,00
2					0,00
3					0,00
					1,00
					1,00
1					1,00
2					1,00
3					1,00
4					1,00
5					1,00
6					1,00
7					1,00
8					1,00
9					1,00
10					1,00
11					1,00

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,23	0,00	Relatief								0
		9,53	0,00	Relatief								0
		2,70	0,00	Relatief								0
		3,50	0,00	Relatief								0
		5,70	0,00	Relatief								0
		3,50	0,00	Relatief								0
		3,43	0,00	Relatief								0
		6,99	0,00	Relatief								0
		2,68	0,00	Relatief								0
		5,76	0,00	Relatief								0
		7,32	0,00	Relatief								0
		4,12	0,00	Relatief								0
		2,72	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		2,06	0,00	Relatief								0
		4,74	0,00	Relatief								0
		3,85	0,00	Relatief								0
		3,10	0,00	Relatief								0
		2,20	0,00	Relatief								0
		2,86	0,00	Relatief								0
		2,45	0,00	Relatief								0
		4,71	0,00	Relatief								0
		2,70	0,00	Relatief								0
		1,87	0,00	Relatief								0
		8,20	0,00	Relatief								0
		4,18	0,00	Relatief								0
		3,54	0,00	Relatief								0
		2,84	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		4,84	0,00	Relatief								0
		2,82	0,00	Relatief								0
		6,60	0,00	Relatief								0
		6,71	0,00	Relatief								0
		2,76	0,00	Relatief								0
		3,68	0,00	Relatief								0
		7,65	0,00	Relatief								0
		6,31	0,00	Relatief								0
		7,13	0,00	Relatief								0
		3,04	0,00	Relatief								0
		3,02	0,00	Relatief								0
		7,79	0,00	Relatief								0
		7,89	0,00	Relatief								0
		3,18	0,00	Relatief								0
		7,69	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		10,13	0,00	Relatief								0
		3,35	0,00	Relatief								0
		7,45	0,00	Relatief								0
		7,36	0,00	Relatief								0
		3,07	0,00	Relatief								0
		7,51	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		4,71	0,00	Relatief								0
		7,43	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		7,56	0,00	Relatief								0
		3,52	0,00	Relatief								0
		7,31	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		6,67	0,00	Relatief								0
		9,00	0,00	Relatief								0
		3,57	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		8,21	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

[illegible]

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,60	0,00	Relatief								0
		13,98	0,00	Relatief								0
		10,43	0,00	Relatief								0
		3,69	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		7,57	0,00	Relatief								0
		2,38	0,00	Relatief								0
		8,13	0,00	Relatief								0
		7,76	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		2,83	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		5,87	0,00	Relatief								0
		2,14	0,00	Relatief								0
		3,15	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		7,49	0,00	Relatief								0
		7,71	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		2,19	0,00	Relatief								0
		4,36	0,00	Relatief								0
		7,69	0,00	Relatief								0
		7,70	0,00	Relatief								0
		2,84	0,00	Relatief								0
		6,99	0,00	Relatief								0
		7,02	0,00	Relatief								0
		7,70	0,00	Relatief								0
		2,91	0,00	Relatief								0
		2,73	0,00	Relatief								0
		8,25	0,00	Relatief								0
		7,56	0,00	Relatief								0
		3,32	0,00	Relatief								0
		7,24	0,00	Relatief								0
		6,74	0,00	Relatief								0
		8,09	0,00	Relatief								0
		6,74	0,00	Relatief								0
		8,12	0,00	Relatief								0
		3,13	0,00	Relatief								0
		7,46	0,00	Relatief								0
		4,38	0,00	Relatief								0
		8,12	0,00	Relatief								0
		8,11	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		3,03	0,00	Relatief								0
		8,13	0,00	Relatief								0
		3,58	0,00	Relatief								0
		7,27	0,00	Relatief								0
		4,21	0,00	Relatief								0
		2,95	0,00	Relatief								0
		6,69	0,00	Relatief								0
		8,08	0,00	Relatief								0
		2,65	0,00	Relatief								0
		2,65	0,00	Relatief								0
		3,30	0,00	Relatief								0
		8,18	0,00	Relatief								0
		3,18	0,00	Relatief								0
		8,06	0,00	Relatief								0
		4,25	0,00	Relatief								0
		4,82	0,00	Relatief								0
		3,92	0,00	Relatief								0
		8,07	0,00	Relatief								0
		8,08	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		8,07	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

[illegible]

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,54	0,00	Relatief								0
		8,19	0,00	Relatief								0
		8,08	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		2,65	0,00	Relatief								0
		3,27	0,00	Relatief								0
		4,43	0,00	Relatief								0
		4,92	0,00	Relatief								0
		5,81	0,00	Relatief								0
		6,55	0,00	Relatief								0
		6,15	0,00	Relatief								0
		3,83	0,00	Relatief								0
		6,57	0,00	Relatief								0
		3,04	0,00	Relatief								0
		7,85	0,00	Relatief								0
		2,33	0,00	Relatief								0
		7,54	0,00	Relatief								0
		3,66	0,00	Relatief								0
		3,34	0,00	Relatief								0
		7,50	0,00	Relatief								0
		8,06	0,00	Relatief								0
		3,15	0,00	Relatief								0
		2,58	0,00	Relatief								0
		3,42	0,00	Relatief								0
		7,19	0,00	Relatief								0
		2,78	0,00	Relatief								0
		6,31	0,00	Relatief								0
		5,85	0,00	Relatief								0
		2,91	0,00	Relatief								0
		7,53	0,00	Relatief								0
		7,64	0,00	Relatief								0
		2,80	0,00	Relatief								0
		7,62	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		2,81	0,00	Relatief								0
		2,71	0,00	Relatief								0
		7,59	0,00	Relatief								0
		3,28	0,00	Relatief								0
		3,24	0,00	Relatief								0
		7,25	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		7,21	0,00	Relatief								0
		3,27	0,00	Relatief								0
		7,29	0,00	Relatief								0
		7,33	0,00	Relatief								0
		3,55	0,00	Relatief								0
		3,05	0,00	Relatief								0
		2,74	0,00	Relatief								0
		7,67	0,00	Relatief								0
		2,70	0,00	Relatief								0
		6,85	0,00	Relatief								0
		3,28	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		7,44	0,00	Relatief								0
		4,59	0,00	Relatief								0
		2,09	0,00	Relatief								0
		4,12	0,00	Relatief								0
		3,52	0,00	Relatief								0
		7,04	0,00	Relatief								0
		6,62	0,00	Relatief								0
		4,77	0,00	Relatief								0
		2,41	0,00	Relatief								0
		2,75	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,96	0,00	Relatief								0
		6,66	0,00	Relatief								0
		6,43	0,00	Relatief								0
		2,44	0,00	Relatief								0
		6,08	0,00	Relatief								0
		6,51	0,00	Relatief								0
		2,66	0,00	Relatief								0
		6,70	0,00	Relatief								0
		2,48	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		2,53	0,00	Relatief								0
		2,59	0,00	Relatief								0
		2,57	0,00	Relatief								0
		4,85	0,00	Relatief								0
		2,44	0,00	Relatief								0
		4,18	0,00	Relatief								0
		7,94	0,00	Relatief								0
		7,28	0,00	Relatief								0
		4,15	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		7,13	0,00	Relatief								0
		3,91	0,00	Relatief								0
		3,47	0,00	Relatief								0
		2,96	0,00	Relatief								0
		7,08	0,00	Relatief								0
		5,74	0,00	Relatief								0
		5,01	0,00	Relatief								0
		6,18	0,00	Relatief								0
		6,46	0,00	Relatief								0
		2,94	0,00	Relatief								0
		2,81	0,00	Relatief								0
		4,64	0,00	Relatief								0
		4,42	0,00	Relatief								0
		6,13	0,00	Relatief								0
		4,09	0,00	Relatief								0
		6,60	0,00	Relatief								0
		3,21	0,00	Relatief								0
		6,15	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		4,43	0,00	Relatief								0
		6,64	0,00	Relatief								0
		6,85	0,00	Relatief								0
		6,36	0,00	Relatief								0
		6,12	0,00	Relatief								0
		6,75	0,00	Relatief								0
		2,93	0,00	Relatief								0
		6,65	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		6,69	0,00	Relatief								0
		2,93	0,00	Relatief								0
		6,64	0,00	Relatief								0
		2,80	0,00	Relatief								0
		7,29	0,00	Relatief								0
		2,71	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		7,24	0,00	Relatief								0
		6,53	0,00	Relatief								0
		2,50	0,00	Relatief								0
		2,48	0,00	Relatief								0
		2,51	0,00	Relatief								0
		2,83	0,00	Relatief								0
		6,92	0,00	Relatief								0
		2,82	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,77	0,00	Relatief								0
		6,50	0,00	Relatief								0
		6,50	0,00	Relatief								0
		6,77	0,00	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		3,24	0,00	Relatief								0
		0,20	0,00	Relatief								0
		6,68	0,00	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		2,90	0,00	Relatief								0
		6,74	0,00	Relatief								0
		3,69	0,00	Relatief								0
		7,30	0,00	Relatief								0
		2,76	0,00	Relatief								0
		5,24	0,00	Relatief								0
		3,39	0,00	Relatief								0
		8,09	0,00	Relatief								0
		3,70	0,00	Relatief								0
		5,02	0,00	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		5,14	0,00	Relatief								0
		5,11	0,00	Relatief								0
		5,08	0,00	Relatief								0
		5,06	0,00	Relatief								0
		4,66	0,00	Relatief								0
		2,02	0,00	Relatief								0
		5,23	0,00	Relatief								0
		5,11	0,00	Relatief								0
		7,71	0,00	Relatief								0
		2,53	0,00	Relatief								0
		3,04	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		7,64	0,00	Relatief								0
		5,78	0,00	Relatief								0
		3,43	0,00	Relatief								0
		2,70	0,00	Relatief								0
		5,10	0,00	Relatief								0
		7,38	0,00	Relatief								0
		3,05	0,00	Relatief								0
		3,35	0,00	Relatief								0
		3,20	0,00	Relatief								0
		8,12	0,00	Relatief								0
		8,12	0,00	Relatief								0
		4,69	0,00	Relatief								0
		3,13	0,00	Relatief								0
		2,51	0,00	Relatief								0
		4,71	0,00	Relatief								0
		8,11	0,00	Relatief								0
		3,33	0,00	Relatief								0
		8,22	0,00	Relatief								0
		4,54	0,00	Relatief								0
		2,59	0,00	Relatief								0
		7,09	0,00	Relatief								0
		2,22	0,00	Relatief								0
		3,33	0,00	Relatief								0
		7,28	0,00	Relatief								0
		8,10	0,00	Relatief								0
		8,12	0,00	Relatief								0
		2,51	0,00	Relatief								0
		3,96	0,00	Relatief								0
		7,27	0,00	Relatief								0
		8,15	0,00	Relatief								0
		3,90	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,80	0,00	Relatief								0
		6,63	0,00	Relatief								0
		2,68	0,00	Relatief								0
		2,36	0,00	Relatief								0
		3,29	0,00	Relatief								0
		8,01	0,00	Relatief								0
		3,36	0,00	Relatief								0
		7,08	0,00	Relatief								0
		2,91	0,00	Relatief								0
		7,31	0,00	Relatief								0
		3,63	0,00	Relatief								0
		4,22	0,00	Relatief								0
		7,33	0,00	Relatief								0
		3,56	0,00	Relatief								0
		8,06	0,00	Relatief								0
		4,93	0,00	Relatief								0
		4,70	0,00	Relatief								0
		7,14	0,00	Relatief								0
		2,57	0,00	Relatief								0
		7,51	0,00	Relatief								0
		2,79	0,00	Relatief								0
		2,81	0,00	Relatief								0
		8,58	0,00	Relatief								0
		2,45	0,00	Relatief								0
		2,68	0,00	Relatief								0
		2,53	0,00	Relatief								0
		7,33	0,00	Relatief								0
		8,09	0,00	Relatief								0
		2,83	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		8,05	0,00	Relatief								0
		8,07	0,00	Relatief								0
		8,02	0,00	Relatief								0
		8,15	0,00	Relatief								0
		8,11	0,00	Relatief								0
		3,36	0,00	Relatief								0
		6,51	0,00	Relatief								0
		6,97	0,00	Relatief								0
		2,51	0,00	Relatief								0
		6,52	0,00	Relatief								0
		7,12	0,00	Relatief								0
		3,41	0,00	Relatief								0
		8,11	0,00	Relatief								0
		8,07	0,00	Relatief								0
		8,19	0,00	Relatief								0
		6,48	0,00	Relatief								0
		8,15	0,00	Relatief								0
		7,43	0,00	Relatief								0
		7,09	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		3,28	0,00	Relatief								0
		7,50	0,00	Relatief								0
		8,12	0,00	Relatief								0
		7,81	0,00	Relatief								0
		3,32	0,00	Relatief								0
		2,87	0,00	Relatief								0
		8,92	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		8,89	0,00	Relatief								0
		3,57	0,00	Relatief								0
		2,83	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

[illegible]

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,17	0,00	Relatief								0
		2,79	0,00	Relatief								0
		6,34	0,00	Relatief								0
		4,77	0,00	Relatief								0
		4,31	0,00	Relatief								0
		4,44	0,00	Relatief								0
		7,17	0,00	Relatief								0
		6,65	0,00	Relatief								0
		3,63	0,00	Relatief								0
		5,68	0,00	Relatief								0
		4,43	0,00	Relatief								0
		2,52	0,00	Relatief								0
		4,40	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		4,03	0,00	Relatief								0
		3,40	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		7,33	0,00	Relatief								0
		4,89	0,00	Relatief								0
		2,91	0,00	Relatief								0
		3,73	0,00	Relatief								0
		7,18	0,00	Relatief								0
		6,31	0,00	Relatief								0
		7,00	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		3,94	0,00	Relatief								0
		3,50	0,00	Relatief								0
		8,19	0,00	Relatief								0
		6,72	0,00	Relatief								0
		2,64	0,00	Relatief								0
		2,91	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		2,84	0,00	Relatief								0
		6,54	0,00	Relatief								0
		4,26	0,00	Relatief								0
		3,03	0,00	Relatief								0
		3,15	0,00	Relatief								0
		7,48	0,00	Relatief								0
		3,23	0,00	Relatief								0
		4,64	0,00	Relatief								0
		3,02	0,00	Relatief								0
		7,00	0,00	Relatief								0
		3,25	0,00	Relatief								0
		7,00	0,00	Relatief								0
		6,31	0,00	Relatief								0
		4,66	0,00	Relatief								0
		5,76	0,00	Relatief								0
		3,70	0,00	Relatief								0
		3,52	0,00	Relatief								0
		7,51	0,00	Relatief								0
		5,85	0,00	Relatief								0
		5,44	0,00	Relatief								0
		6,33	0,00	Relatief								0
		2,74	0,00	Relatief								0
		3,62	0,00	Relatief								0
		2,70	0,00	Relatief								0
		7,37	0,00	Relatief								0
		4,64	0,00	Relatief								0
		6,14	0,00	Relatief								0
		5,12	0,00	Relatief								0
		4,20	0,00	Relatief								0
		3,73	0,00	Relatief								0
		4,98	0,00	Relatief								0
		3,48	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,40	0,00	Relatief								0
		8,18	0,00	Relatief								0
		7,60	0,00	Relatief								0
		7,28	0,00	Relatief								0
		3,16	0,00	Relatief								0
		6,65	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		2,82	0,00	Relatief								0
		2,77	0,00	Relatief								0
		3,19	0,00	Relatief								0
		6,85	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		6,26	0,00	Relatief								0
		4,78	0,00	Relatief								0
		2,34	0,00	Relatief								0
		3,70	0,00	Relatief								0
		6,97	0,00	Relatief								0
		7,10	0,00	Relatief								0
		3,63	0,00	Relatief								0
		3,83	0,00	Relatief								0
		3,40	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		7,17	0,00	Relatief								0
		7,22	0,00	Relatief								0
		2,75	0,00	Relatief								0
		6,76	0,00	Relatief								0
		4,06	0,00	Relatief								0
		2,60	0,00	Relatief								0
		2,36	0,00	Relatief								0
		2,12	0,00	Relatief								0
		3,84	0,00	Relatief								0
		5,65	0,00	Relatief								0
		2,40	0,00	Relatief								0
		2,81	0,00	Relatief								0
		2,96	0,00	Relatief								0
		7,07	0,00	Relatief								0
		3,59	0,00	Relatief								0
		3,60	0,00	Relatief								0
		6,94	0,00	Relatief								0
		6,45	0,00	Relatief								0
		6,52	0,00	Relatief								0
		6,77	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		4,18	0,00	Relatief								0
		7,31	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		6,95	0,00	Relatief								0
		2,90	0,00	Relatief								0
		3,50	0,00	Relatief								0
		4,62	0,00	Relatief								0
		3,02	0,00	Relatief								0
		6,11	0,00	Relatief								0
		2,78	0,00	Relatief								0
		3,81	0,00	Relatief								0
		4,22	0,00	Relatief								0
		5,22	0,00	Relatief								0
		2,41	0,00	Relatief								0
		6,56	0,00	Relatief								0
		4,70	0,00	Relatief								0
		5,29	0,00	Relatief								0
		3,67	0,00	Relatief								0
		7,14	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		5,21	0,00	Relatief								0
		5,03	0,00	Relatief								0
		7,21	0,00	Relatief								0
		6,73	0,00	Relatief								0
		2,74	0,00	Relatief								0
		4,09	0,00	Relatief								0
		2,44	0,00	Relatief								0
		7,42	0,00	Relatief								0
		2,49	0,00	Relatief								0
		3,03	0,00	Relatief								0
		6,96	0,00	Relatief								0
		3,67	0,00	Relatief								0
		7,63	0,00	Relatief								0
		3,15	0,00	Relatief								0
		6,85	0,00	Relatief								0
		4,40	0,00	Relatief								0
		3,70	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		4,69	0,00	Relatief								0
		4,71	0,00	Relatief								0
		4,79	0,00	Relatief								0
		3,95	0,00	Relatief								0
		4,85	0,00	Relatief								0
		4,01	0,00	Relatief								0
		4,81	0,00	Relatief								0
		3,58	0,00	Relatief								0
		3,10	0,00	Relatief								0
		6,41	0,00	Relatief								0
		3,07	0,00	Relatief								0
		7,07	0,00	Relatief								0
		5,05	0,00	Relatief								0
		7,53	0,00	Relatief								0
		3,07	0,00	Relatief								0
		2,71	0,00	Relatief								0
		2,96	0,00	Relatief								0
		6,60	0,00	Relatief								0
		7,27	0,00	Relatief								0
		7,54	0,00	Relatief								0
		2,75	0,00	Relatief								0
		7,08	0,00	Relatief								0
		6,07	0,00	Relatief								0
		6,60	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		2,55	0,00	Relatief								0
		3,64	0,00	Relatief								0
		4,66	0,00	Relatief								0
		7,26	0,00	Relatief								0
		3,28	0,00	Relatief								0
		7,35	0,00	Relatief								0
		2,92	0,00	Relatief								0
		3,94	0,00	Relatief								0
		7,19	0,00	Relatief								0
		3,35	0,00	Relatief								0
		7,25	0,00	Relatief								0
		3,38	0,00	Relatief								0
		7,16	0,00	Relatief								0
		3,76	0,00	Relatief								0
		7,38	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		4,39	0,00	Relatief								0
		6,28	0,00	Relatief								0
		4,45	0,00	Relatief								0
		3,65	0,00	Relatief								0
		4,37	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,65	0,00	Relatief								0
		3,67	0,00	Relatief								0
		7,32	0,00	Relatief								0
		3,64	0,00	Relatief								0
		7,23	0,00	Relatief								0
		7,11	0,00	Relatief								0
		6,74	0,00	Relatief								0
		8,02	0,00	Relatief								0
		2,83	0,00	Relatief								0
		2,66	0,00	Relatief								0
		8,05	0,00	Relatief								0
		8,03	0,00	Relatief								0
		2,67	0,00	Relatief								0
		8,03	0,00	Relatief								0
		3,78	0,00	Relatief								0
		3,71	0,00	Relatief								0
		7,31	0,00	Relatief								0
		4,36	0,00	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		3,14	0,00	Relatief								0
		6,95	0,00	Relatief								0
		2,68	0,00	Relatief								0
		7,99	0,00	Relatief								0
		2,90	0,00	Relatief								0
		8,02	0,00	Relatief								0
		2,93	0,00	Relatief								0
		4,33	0,00	Relatief								0
		6,33	0,00	Relatief								0
		4,29	0,00	Relatief								0
		2,47	0,00	Relatief								0
		6,92	0,00	Relatief								0
		5,11	0,00	Relatief								0
		2,83	0,00	Relatief								0
		7,16	0,00	Relatief								0
		3,05	0,00	Relatief								0
		6,96	0,00	Relatief								0
		2,57	0,00	Relatief								0
		2,92	0,00	Relatief								0
		2,22	0,00	Relatief								0
		2,33	0,00	Relatief								0
		6,61	0,00	Relatief								0
		6,79	0,00	Relatief								0
		7,24	0,00	Relatief								0
		2,57	0,00	Relatief								0
		4,86	0,00	Relatief								0
		6,00	0,00	Relatief								0
		7,37	0,00	Relatief								0
		4,62	0,00	Relatief								0
		3,26	0,00	Relatief								0
		7,47	0,00	Relatief								0
		6,80	0,00	Relatief								0
		3,29	0,00	Relatief								0
		7,81	0,00	Relatief								0
		6,82	0,00	Relatief								0
		2,53	0,00	Relatief								0
		6,71	0,00	Relatief								0
		6,82	0,00	Relatief								0
		2,62	0,00	Relatief								0
		4,72	0,00	Relatief								0
		2,45	0,00	Relatief								0
		2,64	0,00	Relatief								0
		5,56	0,00	Relatief								0
		3,40	0,00	Relatief								0
		6,37	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

[illegible]

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,33	0,00	Relatief								0
		7,45	0,00	Relatief								0
		3,23	0,00	Relatief								0
		6,79	0,00	Relatief								0
		2,82	0,00	Relatief								0
		3,29	0,00	Relatief								0
		7,75	0,00	Relatief								0
		6,57	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		6,35	0,00	Relatief								0
		7,53	0,00	Relatief								0
		3,42	0,00	Relatief								0
		2,69	0,00	Relatief								0
		3,14	0,00	Relatief								0
		4,62	0,00	Relatief								0
		3,28	0,00	Relatief								0
		7,44	0,00	Relatief								0
		3,28	0,00	Relatief								0
		5,74	0,00	Relatief								0
		6,35	0,00	Relatief								0
		6,65	0,00	Relatief								0
		4,01	0,00	Relatief								0
		6,33	0,00	Relatief								0
		3,67	0,00	Relatief								0
		4,74	0,00	Relatief								0
		6,79	0,00	Relatief								0
		3,29	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		6,58	0,00	Relatief								0
		4,84	0,00	Relatief								0
		5,16	0,00	Relatief								0
		6,55	0,00	Relatief								0
		3,36	0,00	Relatief								0
		3,89	0,00	Relatief								0
		3,72	0,00	Relatief								0
		7,57	0,00	Relatief								0
		3,05	0,00	Relatief								0
		2,27	0,00	Relatief								0
		3,62	0,00	Relatief								0
		5,95	0,00	Relatief								0
		6,37	0,00	Relatief								0
		2,69	0,00	Relatief								0
		4,30	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		3,26	0,00	Relatief								0
		4,48	0,00	Relatief								0
		3,03	0,00	Relatief								0
		6,99	0,00	Relatief								0
		7,03	0,00	Relatief								0
		4,27	0,00	Relatief								0
		6,98	0,00	Relatief								0
		2,30	0,00	Relatief								0
		6,56	0,00	Relatief								0
		2,29	0,00	Relatief								0
		4,71	0,00	Relatief								0
		2,55	0,00	Relatief								0
		4,76	0,00	Relatief								0
		2,82	0,00	Relatief								0
		3,70	0,00	Relatief								0
		8,97	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		2,37	0,00	Relatief								0
		4,14	0,00	Relatief								0
		3,81	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,74	0,00	Relatief								0
		2,87	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		7,67	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		1,99	0,00	Relatief								0
		2,42	0,00	Relatief								0
		6,24	0,00	Relatief								0
		0,46	0,00	Relatief								0
		6,44	0,00	Relatief								0
		4,61	0,00	Relatief								0
		3,29	0,00	Relatief								0
		4,57	0,00	Relatief								0
		4,65	0,00	Relatief								0
		4,67	0,00	Relatief								0
		4,01	0,00	Relatief								0
		7,08	0,00	Relatief								0
		6,94	0,00	Relatief								0
		4,86	0,00	Relatief								0
		4,89	0,00	Relatief								0
		5,70	0,00	Relatief								0
		4,99	0,00	Relatief								0
		2,51	0,00	Relatief								0
		6,12	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		6,05	0,00	Relatief								0
		6,00	0,00	Relatief								0
		3,66	0,00	Relatief								0
		6,13	0,00	Relatief								0
		6,02	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		3,86	0,00	Relatief								0
		4,69	0,00	Relatief								0
		6,48	0,00	Relatief								0
		3,23	0,00	Relatief								0
		6,59	0,00	Relatief								0
		3,57	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		4,89	0,00	Relatief								0
		5,95	0,00	Relatief								0
		7,95	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		5,50	0,00	Relatief								0
		6,49	0,00	Relatief								0
		4,86	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		2,23	0,00	Relatief								0
		4,10	0,00	Relatief								0
		5,87	0,00	Relatief								0
		6,57	0,00	Relatief								0
		5,57	0,00	Relatief								0
		4,77	0,00	Relatief								0
		4,25	0,00	Relatief								0
		7,66	0,00	Relatief								0
		3,99	0,00	Relatief								0
		5,97	0,00	Relatief								0
		4,61	0,00	Relatief								0
		3,09	0,00	Relatief								0
		6,39	0,00	Relatief								0
		5,00	0,00	Relatief								0
		5,63	0,00	Relatief								0
		4,63	0,00	Relatief								0
		9,07	0,00	Relatief								0
		3,60	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		4,62	0,00	Relatief								0
		3,94	0,00	Relatief								0
		3,46	0,00	Relatief								0
		3,04	0,00	Relatief								0
		4,85	0,00	Relatief								0
		0,13	0,00	Relatief								0
		2,25	0,00	Relatief								0
		7,14	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		6,81	0,00	Relatief								0
		3,91	0,00	Relatief								0
		7,98	0,00	Relatief								0
		3,21	0,00	Relatief								0
		3,21	0,00	Relatief								0
		2,32	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		2,22	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		2,19	0,00	Relatief								0
		2,60	0,00	Relatief								0
		2,71	0,00	Relatief								0
		3,20	0,00	Relatief								0
		2,12	0,00	Relatief								0
		3,72	0,00	Relatief								0
		2,75	0,00	Relatief								0
		5,02	0,00	Relatief								0
		4,63	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		2,49	0,00	Relatief								0
		6,45	0,00	Relatief								0
		2,52	0,00	Relatief								0
		2,41	0,00	Relatief								0
		2,60	0,00	Relatief								0
		5,96	0,00	Relatief								0
		6,44	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		7,06	0,00	Relatief								0
		6,43	0,00	Relatief								0
		3,10	0,00	Relatief								0
		4,61	0,00	Relatief								0
		3,34	0,00	Relatief								0
		2,76	0,00	Relatief								0
		2,90	0,00	Relatief								0
		4,19	0,00	Relatief								0
		5,03	0,00	Relatief								0
		5,20	0,00	Relatief								0
		4,87	0,00	Relatief								0
		2,24	0,00	Relatief								0
		4,15	0,00	Relatief								0
		5,44	0,00	Relatief								0
		2,60	0,00	Relatief								0
		2,63	0,00	Relatief								0
		2,55	0,00	Relatief								0
		2,52	0,00	Relatief								0
		2,60	0,00	Relatief								0
		2,57	0,00	Relatief								0
		3,28	0,00	Relatief								0
		2,51	0,00	Relatief								0
		2,51	0,00	Relatief								0
		2,45	0,00	Relatief								0
		2,56	0,00	Relatief								0
		2,48	0,00	Relatief								0
		2,45	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,47	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		2,47	0,00	Relatief								0
		2,44	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		2,47	0,00	Relatief								0
		2,42	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		2,67	0,00	Relatief								0
		3,65	0,00	Relatief								0
		7,03	0,00	Relatief								0
		10,83	0,00	Relatief								0
		8,20	0,00	Relatief								0
		3,44	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		7,06	0,00	Relatief								0
		3,86	0,00	Relatief								0
		3,25	0,00	Relatief								0
		2,87	0,00	Relatief								0
		6,48	0,00	Relatief								0
		2,81	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		2,50	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		2,44	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		4,91	0,00	Relatief								0
		6,49	0,00	Relatief								0
		5,06	0,00	Relatief								0
		3,19	0,00	Relatief								0
		4,08	0,00	Relatief								0
		3,93	0,00	Relatief								0
		7,21	0,00	Relatief								0
		6,89	0,00	Relatief								0
		2,87	0,00	Relatief								0
		8,13	0,00	Relatief								0
		8,05	0,00	Relatief								0
		4,98	0,00	Relatief								0
		2,91	0,00	Relatief								0
		7,71	0,00	Relatief								0
		6,73	0,00	Relatief								0
		3,03	0,00	Relatief								0
		4,89	0,00	Relatief								0
		4,65	0,00	Relatief								0
		3,89	0,00	Relatief								0
		2,58	0,00	Relatief								0
		2,49	0,00	Relatief								0
		2,41	0,00	Relatief								0
		2,40	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		2,51	0,00	Relatief								0
		2,57	0,00	Relatief								0
		6,09	0,00	Relatief								0
		6,84	0,00	Relatief								0
		7,19	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		7,18	0,00	Relatief								0
		7,65	0,00	Relatief								0
		3,91	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,24	0,00	Relatief								0
		7,69	0,00	Relatief								0
		5,45	0,00	Relatief								0
		4,29	0,00	Relatief								0
		3,26	0,00	Relatief								0
		2,94	0,00	Relatief								0
		2,90	0,00	Relatief								0
		2,83	0,00	Relatief								0
		2,87	0,00	Relatief								0
		2,89	0,00	Relatief								0
		4,81	0,00	Relatief								0
		6,99	0,00	Relatief								0
		5,99	0,00	Relatief								0
		3,48	0,00	Relatief								0
		6,35	0,00	Relatief								0
		2,47	0,00	Relatief								0
		2,62	0,00	Relatief								0
		3,95	0,00	Relatief								0
		2,59	0,00	Relatief								0
		6,77	0,00	Relatief								0
		4,99	0,00	Relatief								0
		3,93	0,00	Relatief								0
		4,47	0,00	Relatief								0
		3,33	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		7,81	0,00	Relatief								0
		2,63	0,00	Relatief								0
		5,57	0,00	Relatief								0
		2,57	0,00	Relatief								0
		5,29	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		2,47	0,00	Relatief								0
		2,66	0,00	Relatief								0
		2,68	0,00	Relatief								0
		2,94	0,00	Relatief								0
		3,86	0,00	Relatief								0
		3,75	0,00	Relatief								0
		2,94	0,00	Relatief								0
		6,62	0,00	Relatief								0
		2,24	0,00	Relatief								0
		2,67	0,00	Relatief								0
		2,89	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		3,02	0,00	Relatief								0
		2,44	0,00	Relatief								0
		6,80	0,00	Relatief								0
		5,92	0,00	Relatief								0
		5,76	0,00	Relatief								0
		2,66	0,00	Relatief								0
		6,84	0,00	Relatief								0
		6,86	0,00	Relatief								0
		7,44	0,00	Relatief								0
		8,13	0,00	Relatief								0
		8,12	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		2,45	0,00	Relatief								0
		2,48	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		5,32	0,00	Relatief								0
		6,26	0,00	Relatief								0
		6,88	0,00	Relatief								0
		6,46	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		4,87	0,00	Relatief								0

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,86	0,00	Relatief								0
		3,35	0,00	Relatief								0
		3,24	0,00	Relatief								0
		5,02	0,00	Relatief								0
		3,25	0,00	Relatief								0
		4,82	0,00	Relatief								0
		3,68	0,00	Relatief								0
		9,00	0,00	Relatief								0
1		9,00	0,00	Relatief								0
2		9,00	0,00	Relatief								0
3		9,00	0,00	Relatief								0
4		9,00	0,00	Relatief								0
5		9,00	0,00	Relatief								0
6		9,00	0,00	Relatief								0
7		9,00	0,00	Relatief								0
8		3,00	0,00	Relatief								0
9		3,00	0,00	Relatief								0
10		3,00	0,00	Relatief								0
11		3,00	0,00	Relatief								0
12		3,00	0,00	Relatief								0
13		3,00	0,00	Relatief								0
14		3,00	0,00	Relatief								0
15		3,00	0,00	Relatief								0
16		3,00	0,00	Relatief								0
17		3,00	0,00	Relatief								0
18		3,00	0,00	Relatief								0
19		3,00	0,00	Relatief								0
20		3,00	0,00	Relatief								0
21		3,00	0,00	Relatief								0
22		3,00	0,00	Relatief								0
23		3,00	0,00	Relatief								0
24		3,00	0,00	Relatief								0
25		3,00	0,00	Relatief								0
26		3,00	0,00	Relatief								0
27		3,00	0,00	Relatief								0
28		3,00	0,00	Relatief								0
		9,00	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
1		3,00	0,00	Relatief								0
		8,00	0,00	Relatief								0

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
9	0,80	0,80
10	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
13	0,80	0,80
14	0,80	0,80
15	0,80	0,80
16	0,80	0,80
17	0,80	0,80
18	0,80	0,80
19	0,80	0,80
20	0,80	0,80
21	0,80	0,80
22	0,80	0,80
23	0,80	0,80
24	0,80	0,80
25	0,80	0,80
26	0,80	0,80
27	0,80	0,80
28	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
1	0,80	0,80
	0,80	0,80

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Resultaten gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	woonblok 1	2,00	37,71	33,08	27,52	37,71	
01_B	woonblok 1	5,00	37,33	32,68	27,12	37,32	
01_C	woonblok 1	8,00	36,32	31,73	26,11	36,32	
02_A	woonblok 1	2,00	35,36	30,78	25,20	35,38	
02_B	woonblok 1	5,00	35,30	30,71	25,11	35,31	
02_C	woonblok 1	8,00	34,62	30,08	24,42	34,64	
03_A	woonblok 1	2,00	29,35	25,51	19,82	29,72	
03_B	woonblok 1	5,00	30,86	26,64	20,96	31,03	
03_C	woonblok 1	8,00	31,67	27,36	21,64	31,78	
04_A	woonblok 1	2,00	30,28	26,35	20,70	30,62	
04_B	woonblok 1	5,00	31,85	27,52	21,88	31,98	
04_C	woonblok 1	8,00	32,57	28,15	22,48	32,64	
05_A	woonblok 1	2,00	37,04	32,51	26,96	37,10	
05_B	woonblok 1	5,00	37,70	33,10	27,55	37,72	
05_C	woonblok 1	8,00	37,83	33,22	27,65	37,84	
06_A	woonblok 1	2,00	38,54	33,90	28,36	38,54	
06_B	woonblok 1	5,00	38,97	34,33	28,79	38,97	
06_C	woonblok 1	8,00	38,84	34,20	28,65	38,84	
07_A	woonblok 1	2,00	42,64	37,94	32,42	42,62	
07_B	woonblok 1	5,00	42,17	37,48	31,95	42,15	
07_C	woonblok 1	8,00	41,24	36,55	31,01	41,22	
08_A	woonblok 1	2,00	42,62	37,93	32,41	42,61	
08_B	woonblok 1	5,00	42,15	37,45	31,93	42,13	
08_C	woonblok 1	8,00	41,17	36,48	30,94	41,15	
09_A	woonblok 2	2,00	42,03	37,38	31,86	42,04	
09_B	woonblok 2	5,00	41,91	37,22	31,70	41,90	
09_C	woonblok 2	8,00	41,34	36,65	31,11	41,32	
10_A	woonblok 2	2,00	41,39	36,75	31,22	41,40	
10_B	woonblok 2	5,00	41,57	36,88	31,36	41,56	
10_C	woonblok 2	8,00	41,28	36,59	31,05	41,26	
11_A	woonblok 2	2,00	42,45	37,85	32,33	42,48	
11_B	woonblok 2	5,00	42,70	38,02	32,50	42,69	
11_C	woonblok 2	8,00	42,50	37,81	32,28	42,48	
12_A	woonblok 2	2,00	34,14	29,73	24,16	34,25	
12_B	woonblok 2	5,00	36,71	32,10	26,55	36,73	
12_C	woonblok 2	8,00	37,66	33,01	27,46	37,66	
13_A	woonblok 2	2,00	34,65	30,33	24,75	34,80	
13_B	woonblok 2	5,00	35,86	31,28	25,72	35,89	
13_C	woonblok 2	8,00	36,33	31,72	26,15	36,34	
14_A	woonblok 2	2,00	42,16	37,46	31,93	42,14	
14_B	woonblok 2	5,00	41,19	36,49	30,96	41,17	
14_C	woonblok 2	8,00	40,28	35,60	30,05	40,26	
15_A	woonblok 3	2,00	27,01	22,93	17,13	27,22	
15_B	woonblok 3	5,00	26,95	22,79	16,90	27,09	
15_C	woonblok 3	8,00	27,79	23,83	17,74	27,97	
16_A	woonblok 3	2,00	26,79	22,80	16,90	27,01	
17_A	woonblok 3	2,00	25,07	21,63	15,46	25,50	
18_A	woonblok 3	2,00	23,19	20,15	13,71	23,75	
19_A	woonblok 3	2,00	23,48	20,42	13,97	24,02	
20_A	woonblok 3	2,00	24,16	21,29	14,75	24,78	
21_A	woonblok 3	2,00	24,91	22,07	15,58	25,57	
22_A	woonblok 3	2,00	26,27	23,47	16,77	26,88	
23_A	woonblok 3	2,00	31,73	27,81	21,93	31,99	
24_A	woonblok 3	2,00	33,12	28,91	23,16	33,27	
24_B	woonblok 3	5,00	34,36	30,20	24,38	34,52	
24_C	woonblok 3	8,00	35,03	30,99	25,10	35,23	
25_A	woonblok 3	2,00	41,25	36,57	31,05	41,24	
25_B	woonblok 3	5,00	41,40	36,71	31,18	41,38	
25_C	woonblok 3	8,00	41,13	36,45	30,92	41,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26 A	woonblok 3	2,00	42,21	37,53	32,01	42,20	
26 B	woonblok 3	5,00	42,25	37,54	32,03	42,23	
26 C	woonblok 3	8,00	41,85	37,16	31,63	41,83	
27 A	woonblok 3	2,00	42,51	37,83	32,31	42,50	
27_B	woonblok 3	5,00	42,49	37,79	32,27	42,47	
27 C	woonblok 3	8,00	42,05	37,35	31,83	42,03	
28 A	woonblok 3	2,00	43,42	38,73	33,21	43,41	
28 B	woonblok 3	5,00	43,21	38,49	32,98	43,18	
28 C	woonblok 3	8,00	42,59	37,89	32,36	42,57	
29_A	woonblok 3	2,00	42,46	37,79	32,27	42,46	
29 B	woonblok 3	5,00	42,44	37,74	32,21	42,42	
29 C	woonblok 3	8,00	41,98	37,29	31,76	41,96	
30 A	woonblok 3	2,00	40,72	36,10	30,57	40,74	
30 B	woonblok 3	5,00	40,98	36,30	30,77	40,97	
30_C	woonblok 3	8,00	40,81	36,13	30,60	40,80	
31 B	woonblok 3	5,00	27,77	24,68	17,92	28,20	
31 C	woonblok 3	8,00	29,39	26,23	19,42	29,77	
32 B	woonblok 3	5,00	26,83	23,79	17,04	27,29	
32 C	woonblok 3	8,00	28,67	25,52	18,71	29,05	
33_B	woonblok 3	5,00	25,57	22,55	15,88	26,07	
33 C	woonblok 3	8,00	27,72	24,62	17,83	28,13	
34 B	woonblok 3	5,00	24,22	21,19	14,52	24,71	
34 C	woonblok 3	8,00	26,39	23,34	16,49	26,81	
35 B	woonblok 3	5,00	24,78	21,82	15,09	25,29	
35_C	woonblok 3	8,00	27,19	24,17	17,31	27,63	
36 B	woonblok 3	5,00	24,05	21,10	14,43	24,58	
36 C	woonblok 3	8,00	26,70	23,74	16,89	27,17	
37 A	woonblok 4	2,00	44,36	39,66	34,15	44,34	
37 B	woonblok 4	5,00	43,95	39,25	33,72	43,93	
37_C	woonblok 4	8,00	43,15	38,49	32,94	43,14	
38 A	woonblok 4	2,00	41,28	36,63	31,08	41,28	
39 A	woonblok 4	2,00	29,40	26,09	19,95	29,91	
40 A	woonblok 4	2,00	27,38	24,49	18,16	28,06	
41 A	woonblok 4	2,00	27,53	24,54	18,21	28,15	
42_A	woonblok 4	2,00	27,89	24,87	18,51	28,49	
43 A	woonblok 4	2,00	35,85	31,27	25,69	35,87	
44 A	woonblok 4	2,00	39,63	34,96	29,43	39,62	
44 B	woonblok 4	5,00	39,62	34,94	29,39	39,60	
44 C	woonblok 4	8,00	39,18	34,53	28,95	39,17	
45_A	woonblok 4	2,00	44,58	39,85	34,34	44,55	
45 B	woonblok 4	5,00	44,32	39,59	34,08	44,29	
45 C	woonblok 4	8,00	43,58	38,85	33,34	43,55	
46 A	woonblok 4	2,00	44,77	40,05	34,55	44,75	
46 B	woonblok 4	5,00	44,50	39,77	34,26	44,47	
46_C	woonblok 4	8,00	43,76	39,04	33,51	43,73	
47 A	woonblok 4	2,00	44,99	40,28	34,77	44,97	
47 B	woonblok 4	5,00	44,71	39,98	34,47	44,68	
47 C	woonblok 4	8,00	43,96	39,23	33,71	43,93	
48 A	woonblok 4	2,00	45,31	40,59	35,08	45,28	
48_B	woonblok 4	5,00	45,03	40,30	34,79	45,00	
48 C	woonblok 4	8,00	44,23	39,50	33,99	44,20	
49 B	woonblok 4	5,00	31,45	27,67	21,54	31,71	
49 C	woonblok 4	8,00	32,67	28,99	22,83	32,97	
50 B	woonblok 4	5,00	30,36	26,79	20,56	30,70	
50_C	woonblok 4	8,00	32,05	28,49	22,29	32,40	
51 B	woonblok 4	5,00	30,67	27,36	21,24	31,19	
51 C	woonblok 4	8,00	32,40	28,99	22,85	32,85	
52 B	woonblok 4	5,00	30,23	26,95	20,80	30,75	
52 C	woonblok 4	8,00	32,06	28,69	22,53	32,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
53_A	woonblok 5	2,00	40,99	36,72	31,01	41,13	
53_B	woonblok 5	5,00	40,90	36,69	30,92	41,05	
53_C	woonblok 5	8,00	40,42	36,29	30,47	40,59	
54_A	woonblok 5	2,00	34,94	32,12	25,94	35,71	
54_B	woonblok 5	5,00	34,53	31,52	25,28	35,17	
54_C	woonblok 5	8,00	35,40	32,27	26,04	35,98	
55_A	woonblok 5	2,00	32,36	29,51	23,34	33,12	
55_B	woonblok 5	5,00	33,94	30,84	24,62	34,54	
55_C	woonblok 5	8,00	34,95	31,78	25,52	35,50	
56_A	woonblok 5	2,00	38,37	33,81	28,23	38,40	
56_B	woonblok 5	5,00	38,20	33,60	28,00	38,20	
56_C	woonblok 5	8,00	38,05	33,49	27,85	38,06	
57_A	woonblok 5	2,00	43,62	38,96	33,43	43,62	
57_B	woonblok 5	5,00	43,23	38,55	33,00	43,21	
57_C	woonblok 5	8,00	42,47	37,80	32,24	42,45	
58_A	woonblok 5	2,00	44,06	39,39	33,85	44,05	
58_B	woonblok 5	5,00	43,63	38,96	33,41	43,62	
58_C	woonblok 5	8,00	42,66	38,00	32,43	42,64	
59_A	woonblok 6	2,00	45,21	40,59	35,03	45,22	
60_A	woonblok 6	2,00	45,72	41,02	35,50	45,70	
60_B	woonblok 6	5,00	44,67	39,99	34,44	44,65	
60_C	woonblok 6	8,00	43,37	38,73	33,15	43,36	
61_A	woonblok 6	2,00	43,90	39,20	33,69	43,88	
61_B	woonblok 6	5,00	43,86	39,14	33,62	43,83	
61_C	woonblok 6	8,00	43,32	38,61	33,08	43,29	
62_A	woonblok 6	2,00	43,76	39,07	33,56	43,75	
62_B	woonblok 6	5,00	43,83	39,12	33,60	43,81	
62_C	woonblok 6	8,00	43,39	38,68	33,15	43,36	
63_A	woonblok 6	2,00	43,96	39,28	33,76	43,95	
63_B	woonblok 6	5,00	44,03	39,30	33,79	44,00	
63_C	woonblok 6	8,00	43,57	38,85	33,32	43,54	
64_A	woonblok 6	2,00	43,90	39,22	33,71	43,89	
64_B	woonblok 6	5,00	43,99	39,27	33,76	43,96	
64_C	woonblok 6	8,00	43,56	38,84	33,32	43,53	
65_A	woonblok 6	2,00	39,81	35,17	29,64	39,82	
65_B	woonblok 6	5,00	40,22	35,60	30,05	40,23	
65_C	woonblok 6	8,00	40,00	35,40	29,82	40,01	
66_A	woonblok 6	2,00	35,83	31,38	25,78	35,91	
67_A	woonblok 6	2,00	31,85	28,49	22,28	32,31	
68_A	woonblok 6	2,00	35,42	31,77	25,84	35,81	
69_A	woonblok 6	2,00	36,63	32,70	26,88	36,91	
70_A	woonblok 6	2,00	39,94	35,63	29,96	40,07	
71_A	woonblok 6	5,00	38,67	34,52	28,75	38,85	
71_B	woonblok 6	8,00	39,78	35,53	29,76	39,91	
72_A	woonblok 6	5,00	35,65	31,91	25,97	35,99	
72_B	woonblok 6	8,00	36,76	32,87	26,96	37,03	
73_A	woonblok 6	5,00	34,01	30,57	24,55	34,49	
73_B	woonblok 6	8,00	35,53	31,87	25,87	35,89	
74_A	woonblok 6	5,00	33,28	30,00	23,91	33,82	
74_B	woonblok 6	8,00	34,61	31,11	25,06	35,04	
75_A	woonblok 7	2,00	35,59	31,36	25,65	35,75	
76_A	woonblok 7	2,00	38,62	34,11	28,52	38,67	
76_B	woonblok 7	5,00	39,65	35,22	29,58	39,73	
76_C	woonblok 7	8,00	39,79	35,38	29,73	39,87	
77_A	woonblok 7	2,00	41,92	37,28	31,77	41,93	
77_B	woonblok 7	5,00	42,33	37,62	32,10	42,31	
77_C	woonblok 7	8,00	42,13	37,41	31,89	42,10	
78_A	woonblok 7	2,00	41,91	37,29	31,77	41,93	
78_B	woonblok 7	5,00	42,33	37,62	32,11	42,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
78_C	woonblok 7	8,00	42,13	37,42	31,90	42,11	
79_A	woonblok 7	2,00	41,82	37,19	31,68	41,84	
79_B	woonblok 7	5,00	42,22	37,53	32,01	42,21	
79_C	woonblok 7	8,00	42,03	37,33	31,81	42,01	
80_A	woonblok 7	2,00	36,71	32,10	26,56	36,73	
80_B	woonblok 7	5,00	37,17	32,55	26,99	37,18	
80_C	woonblok 7	8,00	37,04	32,48	26,89	37,07	
81_A	woonblok 7	2,00	33,52	29,05	23,44	33,59	
82_A	woonblok 7	2,00	28,10	25,25	18,78	28,76	
83_A	woonblok 7	2,00	28,69	25,78	19,43	29,35	
84_A	woonblok 7	2,00	28,60	25,43	19,17	29,15	
85_A	woonblok 7	5,00	31,22	28,06	21,78	31,77	
85_B	woonblok 7	8,00	32,68	29,40	23,12	33,16	
86_A	woonblok 7	5,00	30,83	27,68	21,46	31,40	
86_B	woonblok 7	8,00	32,26	29,01	22,76	32,77	
87_A	woonblok 7	5,00	30,44	27,36	21,09	31,03	
87_B	woonblok 7	8,00	31,85	28,63	22,36	32,37	
88_A	woonblok 7	5,00	30,72	27,69	21,41	31,34	
88_B	woonblok 7	8,00	32,06	28,89	22,64	32,61	
89_A	woonblok 8	2,00	39,31	34,76	29,23	39,36	
89_B	woonblok 8	5,00	39,33	34,73	29,17	39,35	
89_C	woonblok 8	8,00	39,41	34,82	29,25	39,43	
90_A	woonblok 8	2,00	40,64	36,07	30,54	40,68	
90_B	woonblok 8	5,00	41,18	36,51	30,99	41,18	
90_C	woonblok 8	8,00	41,08	36,40	30,86	41,06	
91_A	woonblok 8	2,00	39,56	35,03	29,50	39,62	
91_B	woonblok 8	5,00	40,23	35,58	30,06	40,24	
91_C	woonblok 8	8,00	40,13	35,45	29,92	40,12	
92_A	woonblok 8	2,00	33,54	29,16	23,51	33,64	
92_B	woonblok 8	5,00	33,64	29,27	23,49	33,70	
92_C	woonblok 8	8,00	33,73	29,44	23,57	33,81	
93_A	woonblok 8	2,00	26,03	23,10	16,64	26,64	
93_B	woonblok 8	5,00	28,81	25,76	19,40	29,39	
93_C	woonblok 8	8,00	30,60	27,55	21,20	31,18	
94_A	woonblok 8	2,00	24,85	22,00	15,54	25,51	
94_B	woonblok 8	5,00	28,51	25,51	19,25	29,15	
94_C	woonblok 8	8,00	30,28	27,18	20,99	30,89	
95_A	woonblok 9	2,00	42,88	39,94	33,09	43,36	
95_B	woonblok 9	5,00	43,11	40,14	33,28	43,57	
95_C	woonblok 9	8,00	42,96	39,95	33,11	43,41	
96_A	woonblok 9	2,00	44,04	39,95	33,90	44,16	
96_B	woonblok 9	5,00	43,72	39,70	33,58	43,86	
96_C	woonblok 9	8,00	42,98	39,04	32,84	43,13	
97_A	woonblok 9	2,00	39,18	34,60	29,01	39,20	
97_B	woonblok 9	5,00	39,31	34,73	29,13	39,32	
97_C	woonblok 9	8,00	39,01	34,46	28,84	39,03	
98_A	woonblok 9	2,00	38,82	36,04	29,35	39,44	
98_B	woonblok 9	5,00	39,43	36,51	29,85	39,98	
98_C	woonblok 9	8,00	39,73	36,70	30,08	40,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten provinciale weg

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	woonblok 1	2,00	63,69	59,26	54,82	64,19	
01_B	woonblok 1	5,00	63,95	59,48	55,06	64,44	
01_C	woonblok 1	8,00	63,67	59,19	54,76	64,15	
02_A	woonblok 1	2,00	63,64	59,21	54,77	64,14	
02_B	woonblok 1	5,00	63,91	59,45	55,02	64,40	
02_C	woonblok 1	8,00	63,63	59,16	54,73	64,11	
03_A	woonblok 1	2,00	59,62	55,24	50,80	60,15	
03_B	woonblok 1	5,00	59,97	55,53	51,10	60,47	
03_C	woonblok 1	8,00	59,81	55,35	50,92	60,30	
04_A	woonblok 1	2,00	57,79	53,42	48,98	58,32	
04_B	woonblok 1	5,00	58,51	54,08	49,64	59,01	
04_C	woonblok 1	8,00	58,57	54,12	49,69	59,06	
05_A	woonblok 1	2,00	47,20	42,90	38,56	47,81	
05_B	woonblok 1	5,00	43,15	38,66	35,41	44,11	
05_C	woonblok 1	8,00	43,08	38,52	35,31	44,02	
06_A	woonblok 1	2,00	47,99	43,75	39,37	48,62	
06_B	woonblok 1	5,00	45,16	40,72	37,12	46,00	
06_C	woonblok 1	8,00	45,45	40,95	37,26	46,22	
07_A	woonblok 1	2,00	58,84	54,39	49,96	59,33	
07_B	woonblok 1	5,00	59,51	55,03	50,63	60,00	
07_C	woonblok 1	8,00	59,41	54,92	50,53	59,90	
08_A	woonblok 1	2,00	60,45	55,99	51,56	60,94	
08_B	woonblok 1	5,00	60,81	56,33	51,92	61,30	
08_C	woonblok 1	8,00	60,59	56,10	51,70	61,07	
09_A	woonblok 2	2,00	49,71	45,36	40,97	50,28	
09_B	woonblok 2	5,00	51,46	47,02	42,75	52,02	
09_C	woonblok 2	8,00	52,00	47,54	43,28	52,56	
10_A	woonblok 2	2,00	48,28	43,95	39,50	48,83	
10_B	woonblok 2	5,00	49,87	45,46	41,07	50,40	
10_C	woonblok 2	8,00	50,67	46,22	41,85	51,19	
11_A	woonblok 2	2,00	37,24	33,00	28,81	37,95	
11_B	woonblok 2	5,00	37,95	33,69	29,71	38,73	
11_C	woonblok 2	8,00	38,75	34,54	30,55	39,56	
12_A	woonblok 2	2,00	48,20	44,08	39,63	48,87	
12_B	woonblok 2	5,00	51,92	47,54	43,10	52,45	
12_C	woonblok 2	8,00	53,29	48,87	44,43	53,80	
13_A	woonblok 2	2,00	47,25	43,13	38,70	47,93	
13_B	woonblok 2	5,00	53,58	49,18	44,76	54,11	
13_C	woonblok 2	8,00	54,56	50,12	45,69	55,06	
14_A	woonblok 2	2,00	54,43	50,11	45,69	55,00	
14_B	woonblok 2	5,00	56,71	52,27	47,87	57,22	
14_C	woonblok 2	8,00	57,27	52,80	48,40	57,76	
15_A	woonblok 3	2,00	51,16	46,91	42,49	51,77	
15_B	woonblok 3	5,00	53,82	49,41	44,96	54,33	
15_C	woonblok 3	8,00	55,37	50,93	46,47	55,86	
16_A	woonblok 3	2,00	51,57	47,30	42,87	52,16	
17_A	woonblok 3	2,00	47,61	43,39	38,98	48,24	
18_A	woonblok 3	2,00	46,44	42,24	37,85	47,09	
19_A	woonblok 3	2,00	46,69	42,50	38,10	47,34	
20_A	woonblok 3	2,00	45,03	40,84	36,50	45,71	
21_A	woonblok 3	2,00	44,10	39,93	35,55	44,77	
22_A	woonblok 3	2,00	44,39	40,27	35,91	45,10	
23_A	woonblok 3	2,00	36,60	32,51	28,82	37,61	
24_A	woonblok 3	2,00	36,52	32,42	28,89	37,59	
24_B	woonblok 3	5,00	39,15	35,12	31,41	40,19	
24_C	woonblok 3	8,00	40,10	36,02	32,39	41,14	
25_A	woonblok 3	2,00	43,06	38,75	34,53	43,72	
25_B	woonblok 3	5,00	45,36	40,99	36,79	45,99	
25_C	woonblok 3	8,00	46,96	42,52	38,40	47,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten provinciale weg

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
26 A	woonblok 3	2,00	41,34	37,03	32,86	42,02	
26 B	woonblok 3	5,00	44,41	40,02	35,83	45,03	
26 C	woonblok 3	8,00	46,36	41,91	37,77	46,97	
27 A	woonblok 3	2,00	41,00	36,66	32,55	41,68	
27_B	woonblok 3	5,00	43,47	39,06	35,00	44,13	
27 C	woonblok 3	8,00	45,40	40,92	36,85	46,02	
28 A	woonblok 3	2,00	45,71	41,41	37,04	46,31	
28 B	woonblok 3	5,00	48,40	44,00	39,66	48,96	
28 C	woonblok 3	8,00	49,94	45,48	41,15	50,47	
29_A	woonblok 3	2,00	46,71	42,41	38,00	47,30	
29 B	woonblok 3	5,00	49,35	44,94	40,56	49,89	
29 C	woonblok 3	8,00	50,77	46,32	41,95	51,29	
30 A	woonblok 3	2,00	48,07	43,76	39,33	48,64	
30 B	woonblok 3	5,00	50,43	46,01	41,61	50,95	
30_C	woonblok 3	8,00	51,60	47,14	42,73	52,10	
31 B	woonblok 3	5,00	45,87	41,62	37,30	46,52	
31 C	woonblok 3	8,00	48,14	43,80	39,47	48,73	
32 B	woonblok 3	5,00	46,27	42,00	37,61	46,88	
32 C	woonblok 3	8,00	48,50	44,14	39,74	49,06	
33_B	woonblok 3	5,00	47,68	43,36	39,01	48,28	
33 C	woonblok 3	8,00	49,79	45,41	41,03	50,34	
34 B	woonblok 3	5,00	49,54	45,20	40,82	50,12	
34 C	woonblok 3	8,00	51,70	47,30	42,90	52,23	
35 B	woonblok 3	5,00	49,94	45,59	41,17	50,49	
35_C	woonblok 3	8,00	51,93	47,53	43,11	52,46	
36 B	woonblok 3	5,00	51,17	46,78	42,39	51,71	
36 C	woonblok 3	8,00	52,83	48,42	44,01	53,35	
37 A	woonblok 4	2,00	40,30	36,06	32,07	41,09	
37 B	woonblok 4	5,00	42,06	37,70	33,93	42,87	
37_C	woonblok 4	8,00	42,75	38,35	34,43	43,48	
38 A	woonblok 4	2,00	39,80	35,52	31,61	40,60	
39 A	woonblok 4	2,00	36,36	32,20	28,51	37,33	
40 A	woonblok 4	2,00	34,95	30,76	27,24	35,97	
41 A	woonblok 4	2,00	35,67	31,49	27,76	36,61	
42_A	woonblok 4	2,00	36,98	32,84	28,87	37,84	
43 A	woonblok 4	2,00	43,74	39,54	35,13	44,38	
44 A	woonblok 4	2,00	43,52	39,34	34,98	44,19	
44 B	woonblok 4	5,00	45,67	41,41	37,09	46,31	
44 C	woonblok 4	8,00	47,37	43,03	38,74	47,98	
45_A	woonblok 4	2,00	45,68	41,42	37,03	46,30	
45 B	woonblok 4	5,00	47,15	42,81	38,56	47,78	
45 C	woonblok 4	8,00	48,40	44,00	39,77	49,00	
46 A	woonblok 4	2,00	45,39	41,14	36,75	46,01	
46 B	woonblok 4	5,00	46,82	42,50	38,21	47,44	
46_C	woonblok 4	8,00	48,06	43,68	39,42	48,66	
47 A	woonblok 4	2,00	46,14	41,93	37,51	46,77	
47 B	woonblok 4	5,00	47,26	42,96	38,60	47,87	
47 C	woonblok 4	8,00	48,34	43,98	39,64	48,92	
48 A	woonblok 4	2,00	46,08	41,88	37,46	46,72	
48_B	woonblok 4	5,00	47,04	42,76	38,39	47,65	
48 C	woonblok 4	8,00	48,08	43,73	39,39	48,67	
49 B	woonblok 4	5,00	39,30	35,03	31,87	40,44	
49 C	woonblok 4	8,00	39,90	35,64	32,55	41,08	
50 B	woonblok 4	5,00	38,94	34,60	31,61	40,11	
50_C	woonblok 4	8,00	38,74	34,51	31,33	39,89	
51 B	woonblok 4	5,00	37,99	33,85	30,13	38,95	
51 C	woonblok 4	8,00	38,18	34,03	30,44	39,20	
52 B	woonblok 4	5,00	38,69	34,59	30,81	39,65	
52_C	woonblok 4	8,00	39,82	35,71	31,99	40,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten provinciale weg

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
53 A	woonblok 5	2,00	36,03	31,64	27,77	36,78	
53 B	woonblok 5	5,00	39,59	35,02	31,93	40,58	
53 C	woonblok 5	8,00	41,68	37,07	34,00	42,65	
54 A	woonblok 5	2,00	33,68	29,15	26,37	34,84	
54_B	woonblok 5	5,00	35,70	31,25	28,47	36,91	
54 C	woonblok 5	8,00	33,30	29,06	26,29	34,64	
55 A	woonblok 5	2,00	35,20	30,87	27,60	36,25	
55 B	woonblok 5	5,00	35,47	31,15	27,81	36,50	
55 C	woonblok 5	8,00	32,97	28,79	25,83	34,26	
56_A	woonblok 5	2,00	43,04	38,89	34,59	43,76	
56 B	woonblok 5	5,00	43,70	39,47	35,45	44,48	
56 C	woonblok 5	8,00	44,53	40,27	36,12	45,24	
57 A	woonblok 5	2,00	43,92	39,76	35,40	44,61	
57 B	woonblok 5	5,00	44,93	40,67	36,50	45,63	
57_C	woonblok 5	8,00	46,23	41,88	37,83	46,93	
58 A	woonblok 5	2,00	37,50	33,25	29,20	38,26	
58 B	woonblok 5	5,00	41,35	36,95	33,31	42,20	
58 C	woonblok 5	8,00	43,49	39,03	35,48	44,34	
59 A	woonblok 6	2,00	37,33	33,28	29,19	38,19	
60_A	woonblok 6	2,00	39,85	35,72	31,49	40,61	
60 B	woonblok 6	5,00	40,60	36,36	32,57	41,47	
60 C	woonblok 6	8,00	41,10	36,82	32,98	41,93	
61 A	woonblok 6	2,00	44,81	40,68	36,27	45,49	
61 B	woonblok 6	5,00	45,70	41,49	37,09	46,34	
61_C	woonblok 6	8,00	46,70	42,41	38,02	47,30	
62 A	woonblok 6	2,00	45,11	40,98	36,57	45,79	
62 B	woonblok 6	5,00	46,22	42,00	37,63	46,87	
62 C	woonblok 6	8,00	47,19	42,89	38,51	47,79	
63 A	woonblok 6	2,00	46,07	41,96	37,52	46,75	
63_B	woonblok 6	5,00	47,10	42,89	38,48	47,74	
63 C	woonblok 6	8,00	48,15	43,84	39,44	48,73	
64 A	woonblok 6	2,00	46,30	42,17	37,77	46,99	
64 B	woonblok 6	5,00	47,51	43,29	38,92	48,16	
64 C	woonblok 6	8,00	48,66	44,35	39,97	49,25	
65_A	woonblok 6	2,00	45,91	41,76	37,36	46,59	
65 B	woonblok 6	5,00	47,58	43,32	39,01	48,23	
65 C	woonblok 6	8,00	49,20	44,81	40,61	49,82	
66 A	woonblok 6	2,00	39,78	35,62	31,43	40,53	
67 A	woonblok 6	2,00	40,46	36,04	32,53	41,35	
68_A	woonblok 6	2,00	37,60	33,22	29,52	38,43	
69 A	woonblok 6	2,00	37,05	32,71	28,80	37,82	
70 A	woonblok 6	2,00	36,24	31,75	28,33	37,13	
71 A	woonblok 6	5,00	40,89	36,56	32,58	41,63	
71 B	woonblok 6	8,00	42,54	38,04	34,58	43,40	
72_A	woonblok 6	5,00	40,70	36,26	32,56	41,50	
72 B	woonblok 6	8,00	42,07	37,54	34,13	42,94	
73 A	woonblok 6	5,00	40,53	36,06	32,53	41,38	
73 B	woonblok 6	8,00	42,50	37,94	34,68	43,42	
74 A	woonblok 6	5,00	40,67	36,18	32,70	41,53	
74_B	woonblok 6	8,00	42,86	38,27	35,13	43,81	
75 A	woonblok 7	2,00	36,79	32,66	28,83	37,71	
76 A	woonblok 7	2,00	42,31	38,20	33,87	43,04	
76 B	woonblok 7	5,00	43,25	39,02	34,73	43,92	
76 C	woonblok 7	8,00	44,26	39,94	35,63	44,87	
77_A	woonblok 7	2,00	47,58	43,48	39,03	48,26	
77 B	woonblok 7	5,00	48,94	44,70	40,27	49,55	
77 C	woonblok 7	8,00	50,31	45,95	41,55	50,87	
78 A	woonblok 7	2,00	48,11	44,00	39,56	48,79	
78_B	woonblok 7	5,00	49,56	45,30	40,87	50,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten provinciale weg

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
78_C	woonblok 7	8,00	50,90	46,51	42,09	51,43	
79_A	woonblok 7	2,00	48,69	44,58	40,14	49,37	
79_B	woonblok 7	5,00	50,23	45,95	41,55	50,83	
79_C	woonblok 7	8,00	51,51	47,10	42,70	52,04	
80_A	woonblok 7	2,00	48,25	44,15	39,73	48,95	
80_B	woonblok 7	5,00	50,30	46,01	41,66	50,92	
80_C	woonblok 7	8,00	51,65	47,20	42,95	52,21	
81_A	woonblok 7	2,00	42,54	38,39	34,08	43,25	
82_A	woonblok 7	2,00	42,82	38,61	34,25	43,48	
83_A	woonblok 7	2,00	42,41	38,19	33,94	43,11	
84_A	woonblok 7	2,00	41,75	37,49	33,30	42,45	
85_A	woonblok 7	5,00	42,45	38,09	34,07	43,16	
85_B	woonblok 7	8,00	43,83	39,32	35,73	44,63	
86_A	woonblok 7	5,00	42,80	38,46	34,40	43,50	
86_B	woonblok 7	8,00	43,75	39,22	35,75	44,59	
87_A	woonblok 7	5,00	42,89	38,57	34,46	43,58	
87_B	woonblok 7	8,00	43,69	39,18	35,58	44,49	
88_A	woonblok 7	5,00	42,18	37,88	33,71	42,86	
88_B	woonblok 7	8,00	43,02	38,49	35,07	43,88	
89_A	woonblok 8	2,00	39,64	35,52	31,22	40,37	
89_B	woonblok 8	5,00	40,27	36,06	31,78	40,96	
89_C	woonblok 8	8,00	41,80	37,52	33,38	42,51	
90_A	woonblok 8	2,00	50,06	45,96	41,50	50,74	
90_B	woonblok 8	5,00	51,96	47,64	43,22	52,53	
90_C	woonblok 8	8,00	52,95	48,52	44,09	53,46	
91_A	woonblok 8	2,00	51,00	46,90	42,42	51,67	
91_B	woonblok 8	5,00	53,02	48,68	44,22	53,56	
91_C	woonblok 8	8,00	53,82	49,39	44,94	54,32	
92_A	woonblok 8	2,00	52,45	48,32	43,84	53,10	
92_B	woonblok 8	5,00	54,25	49,89	45,49	54,81	
92_C	woonblok 8	8,00	54,98	50,54	46,17	55,50	
93_A	woonblok 8	2,00	42,09	37,86	33,62	42,78	
93_B	woonblok 8	5,00	46,82	42,44	38,30	47,47	
93_C	woonblok 8	8,00	47,39	42,90	38,93	48,04	
94_A	woonblok 8	2,00	42,81	38,62	34,29	43,49	
94_B	woonblok 8	5,00	46,23	41,91	37,71	46,89	
94_C	woonblok 8	8,00	46,50	42,02	38,10	47,18	
95_A	woonblok 9	2,00	41,47	36,90	33,84	42,47	
95_B	woonblok 9	5,00	41,72	37,09	34,13	42,73	
95_C	woonblok 9	8,00	41,75	37,11	34,17	42,76	
96_A	woonblok 9	2,00	41,08	36,54	33,49	42,10	
96_B	woonblok 9	5,00	42,74	38,19	35,07	43,73	
96_C	woonblok 9	8,00	43,51	39,02	35,61	44,40	
97_A	woonblok 9	2,00	38,18	33,81	30,42	39,15	
97_B	woonblok 9	5,00	39,33	34,95	31,60	40,31	
97_C	woonblok 9	8,00	39,98	35,70	31,84	40,80	
98_A	woonblok 9	2,00	35,33	30,83	27,90	36,43	
98_B	woonblok 9	5,00	33,09	28,74	25,87	34,31	
98_C	woonblok 9	8,00	31,68	27,51	24,59	32,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerd en gezamenlijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	woonblok 1	2,00	63,70	59,27	54,83	64,20	
01_B	woonblok 1	5,00	63,96	59,49	55,06	64,44	
01_C	woonblok 1	8,00	63,68	59,20	54,77	64,16	
02_A	woonblok 1	2,00	63,65	59,22	54,78	64,15	
02_B	woonblok 1	5,00	63,92	59,45	55,02	64,40	
02_C	woonblok 1	8,00	63,64	59,16	54,73	64,12	
03_A	woonblok 1	2,00	59,63	55,25	50,81	60,16	
03_B	woonblok 1	5,00	59,98	55,54	51,10	60,48	
03_C	woonblok 1	8,00	59,82	55,36	50,92	60,31	
04_A	woonblok 1	2,00	57,80	53,43	48,98	58,33	
04_B	woonblok 1	5,00	58,52	54,09	49,65	59,02	
04_C	woonblok 1	8,00	58,58	54,13	49,70	59,07	
05_A	woonblok 1	2,00	47,60	43,28	38,85	48,17	
05_B	woonblok 1	5,00	44,24	39,73	36,07	45,01	
05_C	woonblok 1	8,00	44,22	39,64	36,00	44,96	
06_A	woonblok 1	2,00	48,45	44,18	39,70	49,03	
06_B	woonblok 1	5,00	46,10	41,61	37,71	46,78	
06_C	woonblok 1	8,00	46,31	41,78	37,82	46,95	
07_A	woonblok 1	2,00	58,94	54,49	50,04	59,43	
07_B	woonblok 1	5,00	59,59	55,10	50,69	60,07	
07_C	woonblok 1	8,00	59,48	54,99	50,58	59,96	
08_A	woonblok 1	2,00	60,53	56,06	51,62	61,01	
08_B	woonblok 1	5,00	60,87	56,39	51,97	61,35	
08_C	woonblok 1	8,00	60,64	56,15	51,73	61,12	
09_A	woonblok 2	2,00	50,39	46,00	41,48	50,88	
09_B	woonblok 2	5,00	51,91	47,45	43,07	52,42	
09_C	woonblok 2	8,00	52,36	47,88	43,53	52,87	
10_A	woonblok 2	2,00	49,09	44,71	40,11	49,56	
10_B	woonblok 2	5,00	50,47	46,03	41,51	50,94	
10_C	woonblok 2	8,00	51,14	46,67	42,20	51,61	
11_A	woonblok 2	2,00	43,59	39,08	33,93	43,79	
11_B	woonblok 2	5,00	43,95	39,38	34,34	44,16	
11_C	woonblok 2	8,00	44,03	39,49	34,51	44,27	
12_A	woonblok 2	2,00	48,37	44,23	39,75	49,02	
12_B	woonblok 2	5,00	52,05	47,67	43,19	52,56	
12_C	woonblok 2	8,00	53,41	48,98	44,52	53,90	
13_A	woonblok 2	2,00	47,48	43,35	38,88	48,14	
13_B	woonblok 2	5,00	53,65	49,25	44,81	54,17	
13_C	woonblok 2	8,00	54,62	50,18	45,74	55,12	
14_A	woonblok 2	2,00	54,68	50,34	45,87	55,22	
14_B	woonblok 2	5,00	56,83	52,38	47,96	57,33	
14_C	woonblok 2	8,00	57,35	52,88	48,47	57,84	
15_A	woonblok 3	2,00	51,18	46,92	42,50	51,78	
15_B	woonblok 3	5,00	53,83	49,42	44,96	54,34	
15_C	woonblok 3	8,00	55,38	50,94	46,48	55,87	
16_A	woonblok 3	2,00	51,58	47,31	42,89	52,18	
17_A	woonblok 3	2,00	47,63	43,42	39,00	48,26	
18_A	woonblok 3	2,00	46,46	42,27	37,86	47,11	
19_A	woonblok 3	2,00	46,72	42,52	38,11	47,36	
20_A	woonblok 3	2,00	45,06	40,89	36,53	45,74	
21_A	woonblok 3	2,00	44,15	40,00	35,59	44,82	
22_A	woonblok 3	2,00	44,46	40,36	35,96	45,16	
23_A	woonblok 3	2,00	37,83	33,78	29,63	38,66	
24_A	woonblok 3	2,00	38,16	34,02	29,92	38,96	
24_B	woonblok 3	5,00	40,40	36,33	32,20	41,23	
24_C	woonblok 3	8,00	41,28	37,21	33,13	42,13	
25_A	woonblok 3	2,00	45,26	40,81	36,14	45,66	
25_B	woonblok 3	5,00	46,83	42,37	37,84	47,28	
25_C	woonblok 3	8,00	47,97	43,48	39,11	48,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerd en gezamenlijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
26 A	woonblok 3	2,00	44,81	40,30	35,47	45,12	
26 B	woonblok 3	5,00	46,47	41,97	37,34	46,86	
26 C	woonblok 3	8,00	47,68	43,17	38,71	48,13	
27 A	woonblok 3	2,00	44,83	40,29	35,44	45,12	
27_B	woonblok 3	5,00	46,02	41,48	36,86	46,39	
27 C	woonblok 3	8,00	47,05	42,50	38,04	47,48	
28 A	woonblok 3	2,00	47,72	43,28	38,55	48,11	
28 B	woonblok 3	5,00	49,55	45,08	40,50	49,98	
28 C	woonblok 3	8,00	50,67	46,18	41,69	51,12	
29_A	woonblok 3	2,00	48,10	43,70	39,03	48,53	
29 B	woonblok 3	5,00	50,15	45,70	41,16	50,60	
29 C	woonblok 3	8,00	51,31	46,83	42,34	51,76	
30 A	woonblok 3	2,00	48,80	44,45	39,87	49,29	
30 B	woonblok 3	5,00	50,89	46,45	41,95	51,36	
30_C	woonblok 3	8,00	51,94	47,47	42,99	52,40	
31 B	woonblok 3	5,00	45,94	41,70	37,35	46,58	
31 C	woonblok 3	8,00	48,20	43,88	39,52	48,79	
32 B	woonblok 3	5,00	46,32	42,06	37,65	46,93	
32 C	woonblok 3	8,00	48,54	44,20	39,77	49,10	
33_B	woonblok 3	5,00	47,70	43,39	39,03	48,30	
33 C	woonblok 3	8,00	49,82	45,45	41,05	50,37	
34 B	woonblok 3	5,00	49,55	45,21	40,83	50,13	
34 C	woonblok 3	8,00	51,71	47,32	42,91	52,25	
35 B	woonblok 3	5,00	49,96	45,61	41,18	50,51	
35_C	woonblok 3	8,00	51,94	47,55	43,12	52,47	
36 B	woonblok 3	5,00	51,17	46,79	42,40	51,72	
36 C	woonblok 3	8,00	52,84	48,43	44,02	53,36	
37 A	woonblok 4	2,00	45,80	41,23	36,24	46,02	
37 B	woonblok 4	5,00	46,11	41,55	36,83	46,44	
37_C	woonblok 4	8,00	45,97	41,43	36,76	46,32	
38 A	woonblok 4	2,00	43,61	39,12	34,36	43,96	
39 A	woonblok 4	2,00	37,16	33,15	29,08	38,05	
40 A	woonblok 4	2,00	35,65	31,68	27,75	36,63	
41 A	woonblok 4	2,00	36,29	32,29	28,22	37,19	
42_A	woonblok 4	2,00	37,48	33,48	29,26	38,32	
43 A	woonblok 4	2,00	44,40	40,14	35,60	44,96	
44 A	woonblok 4	2,00	45,01	40,69	36,04	45,49	
44 B	woonblok 4	5,00	46,63	42,29	37,77	47,15	
44 C	woonblok 4	8,00	47,98	43,60	39,17	48,51	
45_A	woonblok 4	2,00	48,17	43,72	38,90	48,52	
45 B	woonblok 4	5,00	48,97	44,50	39,88	49,38	
45 C	woonblok 4	8,00	49,64	45,16	40,66	50,09	
46 A	woonblok 4	2,00	48,10	43,64	38,80	48,44	
46 B	woonblok 4	5,00	48,82	44,36	39,68	49,21	
46_C	woonblok 4	8,00	49,44	44,96	40,41	49,87	
47 A	woonblok 4	2,00	48,62	44,19	39,36	48,98	
47 B	woonblok 4	5,00	49,18	44,73	40,02	49,57	
47 C	woonblok 4	8,00	49,69	45,23	40,63	50,11	
48 A	woonblok 4	2,00	48,72	44,29	39,44	49,07	
48_B	woonblok 4	5,00	49,16	44,71	39,96	49,53	
48 C	woonblok 4	8,00	49,58	45,12	40,49	49,99	
49 B	woonblok 4	5,00	39,96	35,76	32,25	40,98	
49 C	woonblok 4	8,00	40,65	36,49	32,99	41,70	
50 B	woonblok 4	5,00	39,50	35,26	31,94	40,58	
50_C	woonblok 4	8,00	39,59	35,48	31,84	40,61	
51 B	woonblok 4	5,00	38,73	34,73	30,66	39,63	
51 C	woonblok 4	8,00	39,20	35,22	31,13	40,10	
52 B	woonblok 4	5,00	39,27	35,28	31,23	40,18	
52_C	woonblok 4	8,00	40,49	36,50	32,45	41,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerd en gezamenlijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53 A		woonblok 5	2,00	42,19	37,89	32,70	42,49
53 B		woonblok 5	5,00	43,30	38,95	34,47	43,83
53 C		woonblok 5	8,00	44,11	39,71	35,59	44,75
54 A		woonblok 5	2,00	37,36	33,89	29,17	38,30
54_B		woonblok 5	5,00	38,17	34,40	30,17	39,14
54 C		woonblok 5	8,00	37,48	33,96	29,17	38,37
55 A		woonblok 5	2,00	37,02	33,25	28,99	37,97
55 B		woonblok 5	5,00	37,78	34,01	29,52	38,64
55 C		woonblok 5	8,00	37,09	33,55	28,69	37,94
56_A		woonblok 5	2,00	44,32	40,07	35,49	44,87
56 B		woonblok 5	5,00	44,78	40,47	36,17	45,40
56 C		woonblok 5	8,00	45,41	41,09	36,72	46,00
57 A		woonblok 5	2,00	46,78	42,39	37,54	47,15
57 B		woonblok 5	5,00	47,17	42,75	38,10	47,60
57_C		woonblok 5	8,00	47,76	43,31	38,89	48,26
58 A		woonblok 5	2,00	44,93	40,33	35,13	45,07
58 B		woonblok 5	5,00	45,65	41,08	36,37	45,97
58 C		woonblok 5	8,00	46,10	41,56	37,22	46,58
59 A		woonblok 6	2,00	45,87	41,33	36,04	46,01
60_A		woonblok 6	2,00	46,72	42,14	36,95	46,87
60 B		woonblok 6	5,00	46,10	41,55	36,62	46,36
60 C		woonblok 6	8,00	45,39	40,89	36,08	45,72
61 A		woonblok 6	2,00	47,39	43,01	38,18	47,77
61 B		woonblok 6	5,00	47,89	43,48	38,71	48,28
61_C		woonblok 6	8,00	48,34	43,92	39,23	48,75
62 A		woonblok 6	2,00	47,50	43,14	38,33	47,90
62 B		woonblok 6	5,00	48,20	43,80	39,08	48,61
62 C		woonblok 6	8,00	48,70	44,29	39,62	49,13
63 A		woonblok 6	2,00	48,16	43,83	39,05	48,59
63_B		woonblok 6	5,00	48,84	44,47	39,75	49,27
63 C		woonblok 6	8,00	49,44	45,04	40,39	49,88
64 A		woonblok 6	2,00	48,27	43,95	39,21	48,72
64 B		woonblok 6	5,00	49,11	44,74	40,08	49,56
64 C		woonblok 6	8,00	49,83	45,43	40,82	50,28
65_A		woonblok 6	2,00	46,87	42,62	38,04	47,42
65 B		woonblok 6	5,00	48,31	44,00	39,53	48,87
65 C		woonblok 6	8,00	49,69	45,28	40,96	50,25
66 A		woonblok 6	2,00	41,25	37,01	32,48	41,82
67 A		woonblok 6	2,00	41,02	36,74	32,92	41,86
68_A		woonblok 6	2,00	39,66	35,56	31,07	40,33
69 A		woonblok 6	2,00	39,86	35,72	30,95	40,40
70 A		woonblok 6	2,00	41,48	37,12	32,23	41,85
71 A		woonblok 6	5,00	42,93	38,67	34,08	43,47
71 B		woonblok 6	8,00	44,39	39,97	35,82	45,01
72_A		woonblok 6	5,00	41,88	37,62	33,42	42,57
72 B		woonblok 6	8,00	43,19	38,81	34,89	43,93
73 A		woonblok 6	5,00	41,40	37,14	33,17	42,19
73 B		woonblok 6	8,00	43,30	38,90	35,22	44,13
74 A		woonblok 6	5,00	41,40	37,12	33,24	42,21
74_B		woonblok 6	8,00	43,46	39,03	35,54	44,35
75 A		woonblok 7	2,00	39,24	35,07	30,54	39,85
76 A		woonblok 7	2,00	43,85	39,63	34,98	44,39
76 B		woonblok 7	5,00	44,83	40,53	35,89	45,33
76 C		woonblok 7	8,00	45,59	41,25	36,62	46,07
77_A		woonblok 7	2,00	48,63	44,41	39,78	49,18
77 B		woonblok 7	5,00	49,80	45,48	40,89	50,31
77 C		woonblok 7	8,00	50,92	46,52	42,00	51,41
78 A		woonblok 7	2,00	49,04	44,84	40,22	49,60
78 B		woonblok 7	5,00	50,31	45,99	41,41	50,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerd en gezamenlijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
78_C	woonblok 7	8,00	51,44	47,02	42,48	51,91	
79_A	woonblok 7	2,00	49,50	45,31	40,72	50,08	
79_B	woonblok 7	5,00	50,87	46,53	42,01	51,39	
79_C	woonblok 7	8,00	51,98	47,53	43,04	52,45	
80_A	woonblok 7	2,00	48,54	44,41	39,93	49,19	
80_B	woonblok 7	5,00	50,51	46,20	41,81	51,10	
80_C	woonblok 7	8,00	51,80	47,35	43,05	52,34	
81_A	woonblok 7	2,00	43,06	38,87	34,44	43,70	
82_A	woonblok 7	2,00	42,96	38,81	34,38	43,62	
83_A	woonblok 7	2,00	42,59	38,43	34,09	43,28	
84_A	woonblok 7	2,00	41,95	37,76	33,46	42,64	
85_A	woonblok 7	5,00	42,76	38,50	34,32	43,46	
85_B	woonblok 7	8,00	44,15	39,74	35,97	44,93	
86_A	woonblok 7	5,00	43,07	38,81	34,62	43,77	
86_B	woonblok 7	8,00	44,05	39,62	35,97	44,87	
87_A	woonblok 7	5,00	43,13	38,89	34,66	43,82	
87_B	woonblok 7	8,00	43,96	39,55	35,78	44,74	
88_A	woonblok 7	5,00	42,48	38,27	33,96	43,16	
88_B	woonblok 7	8,00	43,36	38,94	35,31	44,20	
89_A	woonblok 8	2,00	42,49	38,17	33,35	42,91	
89_B	woonblok 8	5,00	42,83	38,46	33,68	43,24	
89_C	woonblok 8	8,00	43,78	39,39	34,80	44,25	
90_A	woonblok 8	2,00	50,53	46,38	41,83	51,15	
90_B	woonblok 8	5,00	52,31	47,96	43,47	52,84	
90_C	woonblok 8	8,00	53,23	48,78	44,29	53,70	
91_A	woonblok 8	2,00	51,30	47,17	42,64	51,94	
91_B	woonblok 8	5,00	53,24	48,89	44,38	53,76	
91_C	woonblok 8	8,00	54,00	49,56	45,07	54,48	
92_A	woonblok 8	2,00	52,50	48,37	43,88	53,15	
92_B	woonblok 8	5,00	54,29	49,93	45,52	54,84	
92_C	woonblok 8	8,00	55,02	50,58	46,20	55,54	
93_A	woonblok 8	2,00	42,20	38,01	33,70	42,89	
93_B	woonblok 8	5,00	46,89	42,53	38,36	47,54	
93_C	woonblok 8	8,00	47,48	43,03	39,00	48,13	
94_A	woonblok 8	2,00	42,88	38,71	34,35	43,56	
94_B	woonblok 8	5,00	46,31	42,00	37,77	46,96	
94_C	woonblok 8	8,00	46,60	42,16	38,18	47,28	
95_A	woonblok 9	2,00	45,24	41,69	36,49	45,95	
95_B	woonblok 9	5,00	45,48	41,89	36,73	46,18	
95_C	woonblok 9	8,00	45,41	41,77	36,69	46,11	
96_A	woonblok 9	2,00	45,82	41,58	36,71	46,26	
96_B	woonblok 9	5,00	46,27	42,02	37,40	46,80	
96_C	woonblok 9	8,00	46,26	42,04	37,45	46,82	
97_A	woonblok 9	2,00	41,72	37,24	32,79	42,19	
97_B	woonblok 9	5,00	42,33	37,85	33,55	42,86	
97_C	woonblok 9	8,00	42,53	38,14	33,61	43,02	
98_A	woonblok 9	2,00	40,43	37,18	31,70	41,21	
98_B	woonblok 9	5,00	40,34	37,18	31,31	41,03	
98_C	woonblok 9	8,00	40,36	37,19	31,16	40,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	2