

Beschikking

Datum	19 maart 2024
Nummer	RWS-2024/12621
Onderwerp	RWSZ2023-00018756: Rivier de Maas; WATERVERGUNNING voor het bouwen en behouden van 6 chalets en 2 recreatiewoningen en het vervangen en behouden van een bestaande woning, aan de linkerkant van de rivier de Maas tussen km 136,000 en 136,200, in de gemeente Land van Cuijk.

Inhoudsopgave

1.	Aanhef	3
2.	Besluit	4
3.	Voorschriften	4
4.	Aanvraag	7
4.1	Algemeen.....	7
4.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd.....	8
4.3	Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden	9
5.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	9
5.1	Regelgeving en beleid.....	10
5.2	Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)	11
5.3	Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)	13
5.4	Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen	14
6.	Procedure	15
7.	Conclusie	15
8.	Ondertekening	15
9.	Mededelingen	16
	Bijlage 1, Begripsbepalingen.....	18
	Bijlage 2, Tekeningen	19

Datum
19 maart 2024
Nummer
RWS-2024/12621

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 10 december 2023 een aanvraag ontvangen van de heer B. Jansen, Schommerveld 5, 5751 EA te Deurne om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Datum
19 maart 2024

Nummer
RWS-2024/12621

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door Archifoor, Pastoriestraat 26a, 5756 AM te Vlierden.

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone voor het bouwen en behouden van 6 chalets en 2 recreatiewoningen en het vervangen en behouden van een bestaande woning, aan de linkerzijde van de rivier de Maas tussen km 136,000 en 136,200, in de gemeente Land van Cuijk.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2023-00018759.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Tekening 'Situatietekening bestaand, met kenmerk S00, d.d. 11-12-2023;
- Tekening 'Situatietekening nieuw', met kenmerk S01, d.d. 11-12-2023;
- Tekening 'Ontwerp chalets', met kenmerk S02, d.d. 29-11-2023;
- Tekening 'Ontwerp woning', met kenmerk S03, d.d. 19-11-2023;
- Tekening 'Ontwerp waterwoning', met kenmerk S04, d.d. 29-11-2023;
- Tekening 'Visualisaties', met kenmerk S05, d.d. 29-11-2023;
- Luchtfoto berekening bebouwd oppervlak, ongenummerd, ongedateerd.

De aanvrager is per e-mails van 10 januari 2024 en 22 januari 2024 op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 18 januari 2024 en op 23 januari 2024 ontvangen. De aanvullingen betreffen:

- Tekening 'Situatietekening bestaand, met kenmerk S00, d.d. 18-01-2024;
- Tekening 'Situatietekening nieuw', met kenmerk S01, d.d. 18-01-2024;
- Tekening 'Situatietekening bestaand, met kenmerk S00, d.d. 22-01-2024;
- Tekening 'Situatietekening nieuw', met kenmerk S01, d.d. 22-01-2024;
- Document 'Luchtfoto's 2008', met kenmerk S01a, d.d. 22-01-2024.

Daarmee is de procedure opgeschort met 9 dagen.

De behandeltermijn van de aanvraag is per e-mail d.d. 10 januari 2024 met 6 weken verlengd.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

Datum
19 maart 2024
Nummer
RWS-2024/12621

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c van de Waterwet juncto artikel 6.12 van het Waterbesluit aan de heer B. Jansen, Schommerveld 5, 5751 EA te Deurne te verlenen voor het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het bouwen en behouden van 6 chalets en 2 recreatiewoningen en het vervangen en behouden van een bestaande woning, aan de linkerzijde van de rivier de Maas tussen km 136,000 en 136,200, in de gemeente Land van Cuijk.
- II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

Voorschrift 1

Plaatsbepaling en uitvoering werken

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen:

- Tekening 'Situatietekening bestaand, met kenmerk S00, d.d. 22-01-2024;
- Tekening 'Situatietekening nieuw', met kenmerk S01, d.d. 22-01-2024;
- Tekening 'Ontwerp chalets', met kenmerk S02, d.d. 29-11-2023;
- Tekening 'Ontwerp woning', met kenmerk S03, d.d. 19-11-2023;
- Tekening 'Ontwerp waterwoning', met kenmerk S04, d.d. 29-11-2023;
- Tekening 'Visualisaties', met kenmerk S05, d.d. 29-11-2023.

Voorschrift 2

Ongewoon voorval

1. Indien zich een calamiteit of ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en

ongedaan te maken ten aanzien van:

- het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder (Meldpunt Water, telefoonnummer 0800 - 0341).
 3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
 4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Datum
19 maart 2024

Numero
RWS-2024/12621

Voorschrift 3 Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. De meldingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het volgende emailadres: handhaving-zn@rws.nl, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2023-00018756.

Voorschrift 4 Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, meldt de vergunninghouder dit voornemen bij de waterbeheerder.
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, dient de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk te melden aan de waterbeheerder.
4. Binnen vijf werkdagen nadat het werk gereed is gekomen, dient de

- vergunninghouder dit te melden aan de waterbeheerder.
5. De meldingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het volgende emailadres: handhaving-zn@rws.nl onder vermelding van zaaknummer RWSZ2023-00018756.

Datum
19 maart 2024

Numer
RWS-2024/12621

Voorschrift 5
Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
2. De vergunninghouder voert de werkzaamheden zodanig uit dat geen hinder en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
4. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten, maar dient zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd.
6. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
7. De vergunninghouder dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat beschadigingen van het waterstaatswerk worden voorkomen.
8. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond opruimen.
9. Indien op enigerlei wijze door het gebruik maken van deze vergunning schade ontstaat aan het waterstaatswerk, is de vergunninghouder aansprakelijk voor de herstelkosten.

Voorschrift 6
Wijziging werken

Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.

Voorschrift 7
Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat worden onderhouden.
2. Door de waterbeheerder kunnen met betrekking tot het beheer en onderhoud

van de werken nadere aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De vergunninghouder dient de gegeven aanwijzingen terstond op te volgen.

Datum
19 maart 2024

Nummer
RWS-2024/12621

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

Aanvrager is voornemens om 6 chalets en 2 recreatiewoningen te bouwen, alsmede om een bestaande woning te slopen en nieuw te bouwen op de locatie Op den Berg 4 te Maashees. De aangevraagde werken betreffen:

- een woning met een oppervlakte van 74 m² en een volume van 222 m³;
- een garage aan de woning met een oppervlakte van 21 m² en een volume van 63 m³;
- 6 chalets met een oppervlakte van 58,75 m² en een volume van 176,25 m³ per stuk;
- 2 recreatiewoningen met een oppervlakte van 51 m² en een volume van 238 m³ per stuk;
- 2 terrassen bij de recreatiewoningen met een oppervlakte van in totaal 708,1 m².

Bij het behandelen van de aanvraag is gebleken dat er voor de bestaande werken op het terrein geen vigerende vergunning aanwezig is. Daarnaast waren er in het verleden werken aanwezig die in de afgelopen jaren gesloopt zijn. Hierover is reeds in 2008 met Rijkswaterstaat de afspraak gemaakt dat deze ruimte met de herontwikkeling van het terrein opnieuw mocht worden ingenomen, plus een eenmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing. Het betreft de volgende (reeds gesloopte/verwijderde en nog aanwezige) werken:

- een bestaande (nog te slopen) woning met een oppervlakte van 60 m² en een volume van 168 m³;
- een bestaande (nog te slopen) berging met een oppervlakte van 13 m² en een volume van 36,4 m³;
- een (gesloopt) bijgebouw van de camping (schuur-, was- en doucheruimte) met een oppervlakte van 100 m² en een volume van 280 m³;
- 17 (niet meer aanwezige) stapplaatsen (chalets/caravans) met een oppervlakte van 30 m² en een volume van 84 m³ per stuk;
- bomen en beplantingen.

In de oude situatie was er sprake van aanwezige werken met een totale oppervlakte van 751,3 m² en een totaal volume van 2103,64 m³. In de nieuwe situatie is er sprake van een totale oppervlakte van 708,1 m² en een totaal volume van 1818,3 m³.

De oorzaak van het ontbreken van een vigerende vergunning is gelegen in de vergroting van het rivierbed in april 1998 (zie Koninklijk Besluit van 6 maart 1998, Staatsblad nr. 164) met als gevolg de inwerkingtreding van de vergunningplicht op grond van een voorganger van artikel 6.5 sub c van de Waterwet en wel de artikelen 4 en 5 van de Rivierenwet op 10 april 1998.

Datum
19 maart 2024

Nummer
RWS-2024/12621

Op grond van het Koninklijk besluit van 6 maart 1998, houdende wijziging van het Besluit van de 24^{ste} februari 1916 tot toepassing van de Rivierenwet (Staatsblad 1998, nummer 164), ontstaat de vergunningplicht pas op 10 april 2000 voor die werken die voor inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit aanwezig waren (of aangevangen). In het onderhavige geval geldt dat voor alle werken die zonder vergunning aanwezig zijn. Omdat het bijgebouw en de chalets/caravans reeds verwijderd zijn, en de bestaande woning en berging onder deze vergunning gesloopt en herbouwd worden, betreft dat in dit geval de aanwezige bomen en beplantingen. Aangezien deze aanwezig waren voordat de vergunningsplicht in het gebied ontstond (1998) ontstond, worden deze geacht met vergunning aanwezig te zijn.

In onderhavige vergunningaanvraag is tevens opgenomen het aanleggen van verhardingen en leidingen ten behoeve van hemelwaterafvoer. De aanleg van leidingen is meldingsplichtig op grond van de Waterregeling artikel 6.11 sub j, het plaatsen van kabels en leidingen mits:

1. deze geen intrinsiek gevaarlijke stoffen transporteren;
2. deze niet liggen, parallel of als kruising, in de veiligheidszone van een primaire of secundaire waterkering, een kunstwerk of een vaarweg, of
3. deze niet aangelegd worden middels boring, waarbij lagen met verschillende stijghoogtes worden doorkruist.

Het aanbrengen van verhardingen op maaiveld is meldingsplichtig op grond van de Waterregeling artikel 6.11 lid 1i 'het gelijkvloers op het maaiveldniveau aanbrengen van verhardingen en recreatieve voorzieningen, niet zijnde een bouwwerk'.

Met deze aanvraag worden de werken als gemeld beschouwd. De zorgplicht, zoals omschreven in artikel 6.15 van het Waterbesluit, en de artikelen 6.8 en 6.9 van de Waterregeling blijft van toepassing op de betreffende werkzaamheden.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De vergunning wordt voor de volgende handelingen aangevraagd:

- het bouwen en behouden van 6 chalets en 2 recreatiewoningen en het vervangen en behouden van een bestaande woning, aan de linkerzijde van de rivier de Maas tussen km 136,0 en 136,2, in de gemeente Land van Cuijk.

Op grond van artikel 6.12 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5, sub c, van de Waterwet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer

bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. Werken te maken of te behouden;
- b. Vaste substantie of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

Datum
19 maart 2024
Nummer
RWS-2024/12621

De hierboven genoemde handelingen met betrekking tot het bouwen en behouden van 6 chalets en 2 recreatiewoningen en het vervangen en behouden van een bestaande woning zijn derhalve vergunningplichtig.

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

Beschrijving rijkswaterstaatswerk rivier de Maas

De handelingen vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam de Maas. Dit oppervlaktewaterlichaam is tevens een waterstaatswerk.

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon, dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in noordoost Frankrijk. Het belangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonië. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen. Als waterstaatswerk draagt de rivier de Maas zorg voor de goede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van de Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme omstandigheden (hoge afvoeren).

Kaderrichtlijn Water

De activiteit vindt plaats nabij het KRW-waterlichaam de Zandmaas. Dit KRW-waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Datum
19 maart 2024

Nummer
RWS-2024/12621

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027.

De Beleidslijn grote rivieren (hierna: Bgr) biedt een concreet afwegingskader op basis waarvan kan worden beoordeeld of een activiteit toelaatbaar is. Het Deltaplan Waterveiligheid beschrijft de Voortgang, programmering, planning en fasering van projecten voor waterveiligheid. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van de functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding.

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is vastgelegd op welke manier aanvragen op grond van de Waterwet getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Bgr en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de beleidsregels). Doelstelling van de Bgr en de beleidsregels uit de Bgr is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden – ter uitwerking van dat doel - de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- Het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden.
- Het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Datum
19 maart 2024

Nummer
RWS-2024/12621

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de Bgr eraan bijdraagt riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een 'ja, mits'-methodiek). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij').

De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de rivier de Maas.

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

5.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende documenten. De invulling van de kerntaken waterveiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. De Bgr biedt een concreet afwegingskader op basis waarvan kan worden beoordeeld of een activiteit toelaatbaar is. Het Deltaplan Waterveiligheid beschrijft de Voortgang, programmering, planning en fasering van projecten voor waterveiligheid. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van de functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

Datum
19 maart 2024
Nummer
RWS-2024/12621

De Bgr biedt een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de beleidsregels uit de Bgr);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de beleidsregels uit de Bgr) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de beleidsregels uit de Bgr).

Ad 1. Artikel 3 van de beleidsregels uit de Bgr.:

In het rivierbed wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 van de beleidsregels uit de Bgr), vergunning verleend voor:

- a. een éénmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing;
- b. het slopen en vervangen van bebouwing door bebouwing van gelijke omvang;
- c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling; en
- d. overige activiteiten die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Waterregeling.

De activiteit waarvoor vergunning is aangevraagd betreft het slopen en vervangen van bebouwing door bebouwing van gelijke omvang. De activiteit kan daarom geschaard worden onder artikel 3 onder b van de Beleidsregels, zodat daarvoor in beginsel, onder voorschriften, vergunning kan worden verleend.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 tot en met 6 van de beleidsregels uit de Bgr is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten en

- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

Datum
19 maart 2024

Nummer
RWS-2024/12621

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen:

Ad. a

De onderhavige vergunningaanvraag betreft het bouwen en behouden van 6 chalets en 2 recreatiewoningen en het vervangen en behouden van een bestaande woning. Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Ad. b

Het initiatief vormt geen feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.

Ad. c

Door de uitvoering van de activiteit(en) is de waterstandverhoging en de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

5.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de 'Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit' (Staatscourant 2022, nr. 6470).

De werkzaamheden vinden plaats in het waterlichaam rivier de Maas met haar oevers zoals beschreven in paragraaf 4.3 en wordt niet beschouwd als een maatregel ten behoeve van de KRW en worden daarom apart getoetst.

Het aangevraagde gebruik vindt plaats buiten de grenzen van het KRW-relevant gebied. Er worden geen uitstralende effecten van de ingreep naar het KRW-waterlichaam verwacht.

5.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. Voor de Maas gelden de volgende functies:

Datum
19 maart 2024
Nummer
RWS-2024/12621

Wettelijk aangewezen gebruiksfuncties

- Cultureel erfgoed
- Drinkwater
- Zwemwater

Overige gebruiksfuncties

- Landbouw
- Koel- en proceswater
- Energieproductie
- Waterrecreatie
- Visserij
- Bouwgrondstoffen
- Kabels en leidingen

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de kerntaken waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water en veilig verkeer over water op orde zijn. Dit is in de onderhavige situatie het geval (zie voorgaande paragrafen).

Feitelijk gebruik

Daarnaast is beoordeeld of deze aanvraag op de beoogde locatie invloed heeft op de toegekende gebruiksfuncties en of dit toelaatbaar is.

Omdat inmiddels uit jurisprudentie duidelijk is geworden dat ook niet-toegekende functies een weigeringsgrond voor de vergunning kunnen vormen, dient ook de invloed op deze niet-toegekende functies afgewogen te worden. Er is daarom tevens getoetst of het gebruik van het waterstaatswerk onaanvaardbare gevolgen heeft voor het feitelijke maatschappelijke gebruik van het watersysteem op de beoogde locatie.

Zoals aangegeven heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit.

6. Procedure

De voorbereiding van deze beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.


Datum
19 maart 2024
Nummer
RWS-2024/12621

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
Namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,



F.A.M. Smeets

9. Mededelingen

Datum
19 maart 2024
Nummer
RWS-2024/12621

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Nederland, afdeling Werkpakket, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Datum
19 maart 2024

Numer
RWS-2024/12621

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Overige mededelingen:

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Land van Cuijk, gemeente@landvancuijk.nl;
- Archifoor, robvanleuven@archifoor.coop.

Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, met nummer RWS-2024/12621:

Datum
19 maart 2024

Nummer
RWS-2024/12621

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 10 december 2023 binnengekomen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en geregistreerd onder nummer RWSZ2023-00018756;
2. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
3. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
4. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
5. 'Ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
6. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
7. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
8. 'Waterbeheerder': de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat van dienst Zuid-Nederland (p.a. Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht);
9. 'Werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof, te weten
 - een woning met een oppervlakte van 74 m² en een volume van 222 m³;
 - een garage aan de woning met een oppervlakte van 21 m² en een volume van 63 m³;
 - 6 chalets met een oppervlakte van 58,75 m² en een volume van 176,25 m³ per stuk;
 - 2 recreatiewoningen met een oppervlakte van 51 m² en een volume van 238 m³ per stuk;
 - 2 terrassen bij de recreatiewoningen met een oppervlakte van in totaal 708,1 m².
10. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van de op grond van de vergunning te behouden werken.

Bijlage 2, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, met nummer RWS-2024/12621:

Datum
19 maart 2024

Nummer
RWS-2024/12621

- Tekening 'Situatietekening bestaand, met kenmerk S00, d.d. 22-01-2024;
- Tekening 'Situatietekening nieuw', met kenmerk S01, d.d. 22-01-2024;
- Tekening 'Ontwerp chalets', met kenmerk S02, d.d. 29-11-2023;
- Tekening 'Ontwerp woning', met kenmerk S03, d.d. 19-11-2023;
- Tekening 'Ontwerp waterwoning', met kenmerk S04, d.d. 29-11-2023;
- Tekening 'Visualisaties', met kenmerk S05, d.d. 29-11-2023.